



DAS KABEL.



Preisliste / price list

**DEUTSCHE KABELMANUFAKTUR
HERMANSBURG**

Kabelmanufaktur Hermannsburg

Lieber Kunde,

sämtliche Kabeltypen, die Sie in unserem Katalog finden, können wir für Sie ganz individuell konfektionieren. Die in diesem Katalog angegebenen Längen sind daher nur Richtwerte.

Sollten Sie z.B. andere Längen oder Stecker benötigen, dann setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler, oder gerne auch direkt mit uns in Verbindung.

Wir helfen Ihnen gerne weiter!



Herzlich willkommen bei Silent WIRE,

es gibt viele physikalische und technische Ansätze, um hochwertige High-End Kabel zu konstruieren. Wir gehen aber keine Kompromisse ein, um Ihre Komponenten mit »guten« Kabeln auszustatten. Ein Kabel ist ein hochtechnisches Produkt, meist in filigranster Handarbeit von Experten Ihres Gebietes gefertigt. Somit hat es auch seine Richtigkeit, dass dem Kabel ein Komponentenstatus eingeräumt wird. In vielen Fällen können Sie mit dem Tausch eines Kabels mehr erreichen, als mit dem Neukauf eines Gerätes. Musik ist Emotion: Für Silent WIRE ist das ein wesentlicher Bestandteil des Ganzen. Am Ende sind es nicht die unzähligen Hörversuche, die Leitfähigkeit des Kupfers, oder die Technologie der Kontakte, die Sie überzeugen, sondern es ist das musikalische Erlebnis, dass Sie durch unsere ganzen Maßnahmen

packt, mitreißt und emotional berührt. Silent WIRE High-End Kabel sind mehr als nur Verbindungskabel für die einzelnen HiFi-Komponenten. Unsere hochwertigen Kabel lassen die Musik und das Bild im Audio-/Videobereich zu einem Erlebnis werden, das mitreißt und überzeugt. Wir stehen für höchste Qualität! Die von uns verwendeten Materialien sind High-Tech Produkte. Die Fertigung fast aller Produkte ist »Handmade in Germany«. Kabel ab der SERIE 5 benötigen, um ihr komplettes Klangspektrum darzustellen, eine Einspielzeit von mindestens zwei Wochen. Alle Silent WIRE Produkte sind RoHS-Konform.

Unsere exklusiven Kunden der SERIEN 16 Cu bis IMPERIAL Ag erhalten ein registriertes Produkt mit vielen Annehmlichkeiten, wie z.B. 10 Jahre Garantie und ein Echtheitszertifikat.

Inhalt

Stecker	Verfügbare Steckerkombinationen	Seite 4
SERIE Cu		
Lautsprecherkabel	SERIE 1 bis 6 SERIE 7 mk2 bis SERIE 38 Cu	Seite 5 ab Seite 6
Bi-Wire Adapter	Bi-Wire Adapter SERIE Universal - SERIE 38 Cu + SERIE Ag	Seite 9
NF-Kabel	SERIE 4 mk2 bis SERIE 38 Cu	ab Seite 10
Subwooferkabel	SERIE 4 mk2 bis SERIE 32 Cu	ab Seite 15
Digitalkabel	SERIE 4 mk2 bis SERIE 38 Cu	ab Seite 17
Toslink-Digitalkabel	SERIE 4 mk3 bis SERIE 32 Cu	ab Seite 20
HDMI-Kabel	SERIE 5 mk2 bis SERIE 32 Cu	ab Seite 22
USB-Kabel	SERIE 4 mk2 (USB 2.0) bis SERIE 32 Cu (USB 3.0)	ab Seite 24
Antennenkabel	SERIE 4 mk3 und SERIE 16 Cu	Seite 26
Netzwerkkabel	SERIE 16 Cu und SERIE 32 Cu	Seite 27
Netzkabel & Netzleisten	SERIE 4 und SERIE 5 SERIE 6.1 und SERIE 6.2 SERIE 7 mk2 und SERIE 8 Cu SERIE 12 Cu und SERIE 16 Cu SERIE 32 Cu und SERIE 38 Cu	Seite 28 Seite 29 Seite 30 Seite 31 Seite 32
Power Conditioner	SERIE Universal und SERIE Basic SERIE Premium und SERIE High End Ausführungen und Farben: SERIE Universal - High End	Seite 33 Seite 34 Seite 35
Kopfhörerverstärker	KV β und KV α	Seite 36
Kopfhörer verlängerungen	SERIE 7 mk2 bis SERIE 32 Cu und SERIE Ag	Seite 37
Phonovorverstärker	Premium PH-217 und Referenz PH-517 Statement PH-317	Seite 38 Seite 39
SERIE Ag		
Lautsprecherkabel	LS 33 Ag und LS 44 Ag LS 55 Ag und LS 77 Ag LS 88 Ag und LS Referenz Ag LS Imperial Ag und Bi-Wire Adapter Ag	Seite 40 Seite 41 Seite 42 Seite 43
Bi-Wire Adapter		
NF-Kabel	NF 33 Ag und NF 44 Ag NF 55 Ag und NF 77 Ag NF 88 Ag und NF Referenz Ag NF Imperial Ag	Seite 44 Seite 45 Seite 46 Seite 47
Subwooferkabel	SERIE Ag	Seite 47
Netzkabel & Netzleisten	AC 33 Ag und AC 44 Ag AC 55 Ag und AC 77 Ag AC 88 Ag und AC Referenz Ag AC Imperial Ag und Referenz Ag Netzleiste	Seite 48 Seite 49 Seite 50 Seite 51
Digitalkabel	SERIE Referenz Ag und SERIE Imperial Ag	Seite 52
Toslink-Digitalkabel	SERIE Referenz Ag und SERIE Imperial Ag	Seite 53
HDMI-Kabel	SERIE Referenz Ag und SERIE Imperial Ag	Seite 54
USB-Kabel	SERIE Referenz Ag (USB 2.0) und SERIE Imperial Ag (USB 2.0)	Seite 55
Netzwerkkabel	SERIE Referenz Ag und SERIE Imperial Ag	Seite 56
Zubehör	Cinchstecker SERIE 4, 16 und 38 / LS-Stecker SERIE 16, 32 und 38 Netzstecker SERIE 5, 16 und 38 / Installationskabel SERIE 6.1 Steckdosen SERIE 16 / Klangmodul + Sicherung SERIE 16	Seite 57 Seite 58 Seite 59



Silent WIRE NF-Kabel werden serienmäßig mit folgenden Steckern konfektioniert:
 Silent WIRE interconnects will be delivered with the following plugs as standard:



SERIE 4 Cinch SERIE 16 Cinch SERIE 38 Cinch Furutech 162G WBT 0110 Cu WBT 0110 Ag WBT 0152 Ag Furutech FP-601 R

SERIE 5	SERIE 6	SERIE 7	SERIE 8 Cu - 16 Cu	SERIE 32 Cu	SERIE 38 Cu / 33 Ag	SERIE 44 Ag - Imperial Ag
SERIE 16 Cinch	Furutech 162G	SERIE 38 Cinch Neutrik XLR		WBT 0110 Cu Neutrik XLR	WBT 0110 Ag Neutrik XLR	WBT 0152 Ag Furutech FP-601 R
		Optional: WBT 0110 Cu / WBT 0110 Ag		Optional: WBT 0110 Ag	Optional: WBT 0152 Ag Furutech FP-601 R	

Silent WIRE LS-Kabel werden serienmäßig mit folgenden Steckern konfektioniert:
 Silent WIRE speaker cables will be delivered with the following plugs as standard:



SERIE 16 Crimbanane SERIE 38 Crimbanane SERIE 16 Kabelschuh WBT 0610 Cu WBT 0610 Ag WBT 0661 / 0681 Cu WBT 0661 / 0681 Ag

SERIE 4 - 12 Cu	SERIE 16 Cu - 32 Cu	SERIE 38 Cu	SERIE 33 Ag - Imperial Ag
SERIE 16 Crimbanane SERIE 16 Kabelschuh	SERIE 38 Crimbanane SERIE 16 Kabelschuh	WBT 0610 Cu / WBT 0661 Cu / WBT 0681 Cu	WBT 0610 Ag / WBT 0661 Ag / WBT 0681 Ag
	Optional: WBT 0610 Cu / WBT 0661 Cu / WBT 0681 Cu WBT 0610 Ag / WBT 0661 Ag / WBT 0681 Ag	Optional: WBT 0610 Cu / WBT 0661 Cu / WBT 0681 Cu	

Silent WIRE Netzkabel werden serienmäßig mit folgenden Steckern konfektioniert:
 Silent WIRE powercords will be delivered with the following plugs as standard:



Standard Stromstecker SERIE 6 Stromstecker SERIE 16 AC Plug gold SERIE 38 AC Plug silber Furutech FI-E50 (R) / FI-50 (R)

SERIE 5	SERIE 6	SERIE 8 Cu - 16 Cu	SERIE 32 Cu - 88 Ag	SERIE Referenz Ag	SERIE Imperial Ag
Standard Stromstecker	SERIE 6 Stromstecker	SERIE 16 AC Plug gold	SERIE 38 AC Plug silber	Furutech FI-E50 (R) / FI-50 (R)	



SERIE 1 BIS 3 / SERIES 1 TO 3

LAUTSPRECHERKABEL / SPEAKER CABLE



MADE IN GERMANY



Die Lautsprecherkabel der SERIE 1, 2 und 3 sind die Verbindung zwischen Design und Musikgenuss. Die flachen Kabel der Serien 1 und 2 lassen sich ohne Probleme unter Teppichen oder in Rohrsystemen verlegen. Durch die hohe Reinheit des Kupfers kommt das Klangerlebnis bei diesen Kabeln nicht zu kurz.

The SERIES 1, 2 and 3 speaker cables are the perfect combination of design and musical enjoyment. Especially the Series 1 and 2 speaker cables (due to its flat design) can easily be installed underneath carpets or in cable systems. The high purity grade of the copper ensures great audio performance.

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € Brutto / VAT. 19%
901000115	LS 1, flachkabel, weiß, 2x 1,5 mm ²	/ LS 1, flat cable, white, 2x 1.5 mm ²	100,0 m 340,-
901000225	LS 2, flachkabel, weiß, 2x 2,5 mm ²	/ LS 2, flat cable, white, 2x 2.5 mm ²	100,0 m 434,-
901200375	LS 3, transparent, 2x 0,75 mm ²	/ LS 3, transparent, 2x 0.75 mm ²	200,0 m 252,-
901200315	LS 3, transparent, 2x 1,5 mm ²	/ LS 3, transparent, 2x 1.5 mm ²	200,0 m 410,-
901200325	LS 3, transparent, 2x 2,5 mm ²	/ LS 3, transparent, 2x 2.5 mm ²	150,0 m 440,-
901200340	LS 3, transparent, 2x 4,0 mm ²	/ LS 3, transparent, 2x 4.0 mm ²	100,0 m 400,-
901200360	LS 3, transparent, 2x 6,0 mm ²	/ LS 3, transparent, 2x 6.0 mm ²	100,0 m 560,-
901200310	LS 3, transparent, 2x 10,0 mm ²	/ LS 3, transparent, 2x 10.0 mm ²	50,0 m 570,-



SERIE 4 BIS 6 / SERIES 4 TO 6

LAUTSPRECHERKABEL / SPEAKER CABLE

MADE IN GERMANY



Die Kabel der SERIE 4 und 6 sind hochwertige Lautsprecherkabel mit 4 bzw. 6 einzelnen Solid-Core Adern mit je 0,5 mm² Querschnitt. 0,5 mm² ist aus technischer Sicht die optimale Lösung für die Leiteroberfläche. Das LS5 besteht aus 4x 1,5 mm² Litzen. Mit einem PUR Aussenmantel eignet es sich auch hervorragend als Installationskabel. Sie werden wenige Lautsprecherkabel in diesen Preisklassen finden, die Ihnen die Musik so unverfärbt darstellen können.

The SERIES 4 and SERIES 6 cables are high-grade speaker cables with 4 respectively 6 single solid-core strands, each with 0.5 mm² cross section. From a technical perspective, 0.5 mm² is the optimal solution for the conductor surface of a single solid-core strand. The LS5 consists of 4x 1.5 mm² strands and is the ideal choice for home installation due to its PUR outer sheath. You will find only few speaker cables in these price categories that deliver such a clear and crisp sound.



Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € Brutto / VAT. 19%
400010500	LS 4, schwarz, 4x 0,5 mm ²	/ LS 4, black, 4x 0.5 mm ²	50,0 m 1.050,-
500010500	LS 5, weiß PUR ummantelt, 4x 1,5 mm ²	/ LS 5, white PUR coated, 4x 1.5 mm ²	100,0 m 1.300,-
500010502	LS 5, weiß PUR ummantelt, 4x 1,5 mm ²	/ LS 5, white PUR coated, 4x 1.5 mm ²	2 x 3,0 m 340,-
500010510	Jeder weitere Stereometer	/ Every additional stereometer	2 x 1,0 m 30,-
600010500	LS 6, schwarz, 6x 0,5 mm ²	/ LS 6, black, 6x 0.5 mm ²	50,0 m 1.300,-



SERIE 7 mk2 / SERIES 7 mk2

LAUTSPRECHERKABEL / SPEAKER CABLE



**HANDMADE
IN GERMANY**



Das LS 7 mk2 ist die passende Ergänzung zum NF 7 mk2. Es besteht aus 4x 2,5 mm² OF Kupfer mit 0,07 Litzenaufbau und ist standardmäßig konfektioniert mit SERIE 16 Cu Crimp Hohlbananen oder Kabelschuhen. Natürlich ist dieses Lautsprecherkabel auch Bi-Wiring fähig. Klanglich besticht es durch einen präsenten, knackigen Bass, einen dynamischen Mitteltonbereich und seine seidigen Höhen.

The LS 7 mk2 speaker cable is the perfect match to our NF 7 mk2. It is made of 4x 2.5 mm² OF copper with an 0.07 multi-strand construction and is fitted with SERIES 16 Cu Crimp hollowpins or spades. This loudspeaker cable is, of course, Bi-Wiring capable and delivers a fast bass, dynamic mids and silky highs.



Sehr gut. | Ausgabe 5/2011

Die magische 7 | Ausgabe: 3/2011

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
770000701	LS 7 mk2, schwarz, 4x 2,5 mm ²	/ LS 7 mk2, black, 4x 2.5 mm ²	2 x 1,0 m 280,-
770000702	LS 7 mk2, schwarz, 4x 2,5 mm ²	/ LS 7 mk2, black, 4x 2.5 mm ²	2 x 2,0 m 340,-
770000703	LS 7 mk2, schwarz, 4x 2,5 mm ²	/ LS 7 mk2, black, 4x 2.5 mm ²	2 x 3,0 m 400,-
770000704	LS 7 mk2, schwarz, 4x 2,5 mm ²	/ LS 7 mk2, black, 4x 2.5 mm ²	2 x 4,0 m 460,-
770000750	LS 7 mk2, schwarz, 4x 2,5 mm ²	/ LS 7 mk2, black, 4x 2.5 mm ²	40,0 m 1.200,-
770000705	Jeder weitere Stereometer	/ Every additional stereometer	2 x 1,0 m 60,-
	Aufpreis für BiWire	/ Additional charge for BiWire	110,-
	Aufpreis für:	WBT 0661 Cu / 0681 Cu / 0610 Cu	Preis auf Anfrage!
	Additional charge for:	WBT 0661 Cu / 0681 Cu / 0610 Cu	price on request!



SERIE 8 Cu / SERIES 8 Cu

LAUTSPRECHERKABEL / SPEAKER CABLE

**HANDMADE
IN GERMANY**



Das Kabel der SERIE 8 Cu ist ein hochwertiges Lautsprecherkabel mit 8 einzelnen Solid-Core Adern mit je 0,5 mm² Querschnitt. 0,5 mm² ist aus technischer Sicht die optimale Lösung für die Leiteroberfläche. Sie werden wenige Lautsprecherkabel in dieser Preisklasse finden, die Ihnen die Musik so unverfärbt darstellen können.

The SERIES 8 Cu cable is a high-grade speaker cable 8 single solid-core strands, each with 0.5 mm² cross section. From a technical perspective, 0.5 mm² is the optimal solution for the conductor surface of a single solid-core strand. You will find only few speaker cables in these price categories that deliver such a clear and crisp sound.



Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
800000801	LS 8 Cu, schwarz, 8x 0,5 mm ²	/ LS 8 Cu, black, 8x 0.5 mm ²	2 x 1,0 m 320,-
800000802	LS 8 Cu, schwarz, 8x 0,5 mm ²	/ LS 8 Cu, black, 8x 0.5 mm ²	2 x 2,0 m 380,-
800000803	LS 8 Cu, schwarz, 8x 0,5 mm ²	/ LS 8 Cu, black, 8x 0.5 mm ²	2 x 3,0 m 440,-
800000804	LS 8 Cu, schwarz, 8x 0,5 mm ²	/ LS 8 Cu, black, 8x 0.5 mm ²	2 x 4,0 m 500,-
800000850	LS 8 Cu, schwarz, 8x 0,5 mm ²	/ LS 8 Cu, black, 8x 0.5 mm ²	50,0 m 1.500,-
800000810	Jeder weitere Stereometer	/ Every additional stereometer	2 x 1,0 m 60,-
	Aufpreis für BiWire	/ Additional charge for BiWire	50,-
	Aufpreis für:	WBT 0661 Cu / 0681 Cu / 0610 Cu	Preis auf Anfrage!
	Additional charge for:	WBT 0661 Cu / 0681 Cu / 0610 Cu	price on request!



SERIE 12 Cu / SERIES 12 Cu

LAUTSPRECHERKABEL / SPEAKER CABLE



HANDMADE
IN GERMANY



Das LS 12 Cu Lautsprecherkabel ist der kleine Bruder des LS 16 Cu. Konfektioniert mit SERIE 16 Crimp Hohlbananen oder Kabelschuhen. In diesem Kabel verwenden wir 12 einzelne solid-core Adern mit je 0,5 mm² Querschnitt.

The LS 12 Cu speaker cable is the little brother of our LS 16 Cu. Fitted with SERIES 16 Crimp hollowpins or spades. For this cable we use 12 single solid-core conductors, each with 0.5 mm².



Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
120011219	LS 12 Cu, schwarz, 12x 0,5 mm ²	/ LS 12 Cu, black, 12x 0.5 mm ²	2 x 1,0 m 452,-
120011229	LS 12 Cu, schwarz, 12x 0,5 mm ²	/ LS 12 Cu, black, 12x 0.5 mm ²	2 x 2,0 m 552,-
120011239	LS 12 Cu, schwarz, 12x 0,5 mm ²	/ LS 12 Cu, black, 12x 0.5 mm ²	2 x 3,0 m 652,-
120011249	LS 12 Cu, schwarz, 12x 0,5 mm ²	/ LS 12 Cu, black, 12x 0.5 mm ²	2 x 4,0 m 752,-
120011500	LS 12 Cu, schwarz, 12x 0,5 mm ²	/ LS 12 Cu, black, 12x 0.5 mm ²	50,0 m 2.520,-
120011513	Jeder weitere Stereometer	/ Every additional stereometer	2 x 1,0 m 100,-
	Aufpreis für BiWire	/ Additional charge for BiWire	120,-
	Aufpreis für:	WBT 0661 Cu / 0681 Cu / 0610 Cu	Preis auf Anfrage!
	Additional charge for:	WBT 0661 Cu / 0681 Cu / 0610 Cu	price on request!



SERIE 16 Cu / SERIES 16 Cu

LAUTSPRECHERKABEL / SPEAKER CABLE

10 JAHRE GARANTIE &
ECHTHEITZERTIFIKAT

HANDMADE
IN GERMANY



Entmagnetisiert
& Eingespielt

Dieses Kabel ist ein Top Lautsprecherkabel aus 16 einzelnen Solid-Core Adern mit je 0,5 mm² Querschnitt. Für dieses Kabel verwenden wir hochreines, sauerstofffreies Kupfer. Das LS 16 Cu ist kreuzverschaltet und enthält eine spezielle Quarzsandfüllung. Konfektioniert mit SERIE 38 Ag Crimp Hohlbananen. Das LS 16 ist natürlich auch in der »Heavens Gate Klasse« der STEREO (siehe Ausgabe 11/2006) vertreten.

This is a first class speaker cable made of 16 single solid-core conductors, each with 0.5 mm² cross section. For this cable we use pure OF copper. The LS 16 Cu is cross-connected and comes with a special silica sand filling. Fitted with SERIES 38 Ag Crimp hollowpins. Needless to say that the LS 16 is also featured in STEREO's »Heavens Gate Class« (see issue 11/2006).



Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
161211219	LS 16 Cu, schwarz, 16x 0,5 mm ²	/ LS 16 Cu, black, 16x 0.5 mm ²	2 x 1,0 m 670,-
161211229	LS 16 Cu, schwarz, 16x 0,5 mm ²	/ LS 16 Cu, black, 16x 0.5 mm ²	2 x 2,0 m 870,-
161211239	LS 16 Cu, schwarz, 16x 0,5 mm ²	/ LS 16 Cu, black, 16x 0.5 mm ²	2 x 3,0 m 1.070,-
161211249	LS 16 Cu, schwarz, 16x 0,5 mm ²	/ LS 16 Cu, black, 16x 0.5 mm ²	2 x 4,0 m 1.270,-
161211209	Jeder weitere Stereometer	/ Every additional stereometer	2 x 1,0 m 200,-
	Aufpreis für BiWire	/ Additional charge for BiWire	120,-
	Aufpreis für:	WBT 0661 Cu / 0681 Cu / 0610 Cu / WBT 0661 Ag / 0681 Ag / 0610 Ag	Preis auf Anfrage!
	Additional charge for:	WBT 0661 Cu / 0681 Cu / 0610 Cu / WBT 0661 Ag / 0681 Ag / 0610 Ag	price on request!



SERIE 32 Cu / SERIES 32 Cu

LAUTSPRECHERKABEL / SPEAKER CABLE

10 JAHRE GARANTIE & ECHTHEITZERTIFIKAT

HANDMADE IN GERMANY



Entmagnetisiert & Eingespielt



Das Lautsprecherkabel, das Furore machte: Selten zuvor war ein Kabelhersteller in dieser Preisklasse so erfolgreich, wie Silent WIRE mit seinem LS 32. Das LS 32 Cu ist ein Top Lautsprecherkabel mit 32 einzelnen Solid-Core Adern mit jeweils 0,5 mm² Querschnitt aus hochreinem Kupfer. Es ist kreuzverschaltet und enthält eine spezielle Quarzsandfüllung. Konfektioniert mit SERIE 38 Ag Crimp Hohlbananen.

A speaker cable that created a furore: Only few cable manufacturers have been as successful as Silent WIRE with its LS 32 in this price category. The LS 32 Cu is one of our best speaker cables with 32 single solid-core strands, each with 0.5 mm² cross section made of pure 8N OF copper. It is cross-connected and comes with a special silica sand filling. Fitted with SERIE 38 Ag Crimp hollowpins.

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description			UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
320211219	LS 32 Cu, schwarz, 32x 0,5 mm ²	/	LS 32 Cu, black, 32x 0.5 mm ²	2 x 1,0 m 1.236,-
320211229	LS 32 Cu, schwarz, 32x 0,5 mm ²	/	LS 32 Cu, black, 32x 0.5 mm ²	2 x 2,0 m 1.836,-
320211239	LS 32 Cu, schwarz, 32x 0,5 mm ²	/	LS 32 Cu, black, 32x 0.5 mm ²	2 x 3,0 m 2.436,-
320211249	LS 32 Cu, schwarz, 32x 0,5 mm ²	/	LS 32 Cu, black, 32x 0.5 mm ²	2 x 4,0 m 3.036,-
320211209	Jeder weitere Stereometer	/	Every additional stereometer	2 x 1,0 m 600,-
	Aufpreis für BiWire	/	Additional charge for BiWire	120,-
	Aufpreis für:	WBT 0661 Cu / 0681 Cu / 0610 Cu / WBT 0661 Ag / 0681 Ag / 0610 Ag		Preis auf Anfrage!
	Additional charge for:	WBT 0661 Cu / 0681 Cu / 0610 Cu / WBT 0661 Ag / 0681 Ag / 0610 Ag		price on request!



SERIE 38 Cu / SERIES 38 Cu

LAUTSPRECHERKABEL / SPEAKER CABLE

10 JAHRE GARANTIE & ECHTHEITZERTIFIKAT

HANDMADE IN GERMANY



Entmagnetisiert & Eingespielt



Das LS 38 Cu setzt neue Maßstäbe! Das LS 38 Cu besteht aus 38 einzelnen Solid-Core Adern mit jeweils 0,5 mm² Querschnitt aus hochreinem Kupfer. Eine spezielle Quarzsandfüllung und die Kreuzverschaltung sind bei diesem High-End Leckerbissen selbstverständlich. Konfektioniert mit WBT 0661 Cu / 0681 Cu / 0610 Cu.

The LS 38 Cu sets new standards! The LS 38 Cu is one of our best speaker cables with 38 single solid-core strands, each with 0.5 mm² cross section made of pure 8N OF copper. Needless to say that this high-end cable is cross-connected and comes with a special silica sand filling. Fitted with WBT 0661 Cu / 0681 Cu / 0610 Cu.

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description			UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
380011219	LS 38 Cu, schwarz, 38x 0,5 mm ²	/	LS 38 Cu, black, 38x 0.5 mm ²	2 x 1,0 m 2.220,-
380011229	LS 38 Cu, schwarz, 38x 0,5 mm ²	/	LS 38 Cu, black, 38x 0.5 mm ²	2 x 2,0 m 3.220,-
380011239	LS 38 Cu, schwarz, 38x 0,5 mm ²	/	LS 38 Cu, black, 38x 0.5 mm ²	2 x 3,0 m 4.220,-
380011249	LS 38 Cu, schwarz, 38x 0,5 mm ²	/	LS 38 Cu, black, 38x 0.5 mm ²	2 x 4,0 m 5.220,-
380011209	Jeder weitere Stereometer	/	Every additional stereometer	2 x 1,0 m 1.000,-
	Aufpreis für Bi-Wire	/	Additional charge for Bi-Wire	120,-
	Aufpreis für:	WBT 0661 Ag / 0681 Ag / 0610 Ag		Preis auf Anfrage!
	Additional charge for:	WBT 0661 Ag / 0681 Ag / 0610 Ag		price on request!



BI-WIRE ADAPTER / BI-WIRE ADAPTORS

LAUTSPRECHERKABEL / SPEAKER CABLE



10 JAHRE GARANTIE & ECHTHEITZERTIFIKAT*

HANDMADE IN GERMANY



Die Innenverkabelung besteht ausschließlich aus Kabeln der aktuellen Serien und die Adapter werden ohne Querschnittsverlust gebaut. Bei den kleineren Serien Universal bis SERIE 12 Cu sind 24k vergoldete Einbaubuchsen und Silent-WIRE 24k Schraubbananen verbaut. Ab SERIE 16 Cu werden nur hochwertige WBT-Polklemmen sowie Bananen oder Gabelschuhe verwendet. Zur Beruhigung des Klangbildes wird das Innere des Gehäuses mit Quarzsand ausgefüllt.

The inner wiring consists exclusively of the current Series of cables from Silent WIRE and is built without loss in cross-section of the conductors. In the smaller Series Universal up to SERIES 12 Cu, 24K gold-plated binding posts and Silent WIRE 24K screwable bananas are installed. Starting from SERIES 16 Cu we only use high quality WBT binding posts with ferrite ring in conjunction with bananas or spade plugs. The interior of the housing is being filled with silica sand to calm the sound pattern.



Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description	UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
110000110	Universal Bi-Wire Adapter / Universal Bi-Wire Adaptor	300,-
800010505	SERIE 8 Cu Bi-Wire Adapter / SERIES 8 Cu Bi-Wire Adaptor	340,-
120011270	SERIE 12 Cu Bi-Wire Adapter / SERIES 12 Cu Bi-Wire Adaptor	390,-
161211270	SERIE 16 Cu Bi-Wire Adapter / SERIES 16 Cu Bi-Wire Adaptor	700,-
320211270	SERIE 32 Cu Bi-Wire Adapter / SERIES 32 Cu Bi-Wire Adaptor	800,-
380011270	SERIE 38 Cu Bi-Wire Adapter / SERIES 38 Cu Bi-Wire Adaptor	900,-
330003007	SERIE 33 Ag Bi-Wire Adapter / SERIES 33 Ag Bi-Wire Adaptor	1.300,-
440004007	SERIE 44 Ag Bi-Wire Adapter / SERIES 44 Ag Bi-Wire Adaptor	1.500,-
550005007	SERIE 55 Ag Bi-Wire Adapter / SERIES 55 Ag Bi-Wire Adaptor	1.700,-
770007007	SERIE 77 Ag Bi-Wire Adapter / SERIES 77 Ag Bi-Wire Adaptor	1.900,-
880008008	SERIE 88 Ag Bi-Wire Adapter / SERIES 88 Ag Bi-Wire Adaptor	2.100,-
640006400	SERIE Referenz Ag Bi-Wire Adapter / SERIES Reference Ag Bi-Wire Adaptor	2.500,-
440000404	SERIE Imperial Ag Bi-Wire Adapter / SERIES Imperial Ag Bi-Wire Adaptor	12.500,-

* gilt für alle Bi-Wire Adapter ab SERIE 16 Cu und höher

* does apply to all Bi-Wire Adaptors from SERIES 16 Cu and up



SERIE 4 mk2 / SERIES 4 mk2

NF-KABEL / ANALOG INTERCONNECT



**HANDMADE
IN GERMANY**



Durch seine Bauart kann dieses NF-Kabel mit geringster Induktivität aufwarten. Hochreines Kupfer und ausgezeichnete Cinchstecker machen es zu einem Muß in jeder ambitionierten HiFi- und Surround-Anlage. Handmade in Germany!

Due to its low inductivity, pure copper conductor and excellent plugs this cable is a »must-have« for your HiFi system. Handmade in Germany!



Ausgabe: 03/2010



2/2010



3/2010

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € Brutto / VAT. 19%
105865100	SERIE 4 mk2 Cinch / SERIES 4 mk2 RCA	0,6 m	60,-
105865114	SERIE 4 mk2 Cinch / SERIES 4 mk2 RCA	0,8 m	64,-
105865101	SERIE 4 mk2 Cinch / SERIES 4 mk2 RCA	1,0 m	68,-
105865102	SERIE 4 mk2 Cinch / SERIES 4 mk2 RCA	2,0 m	88,-
105865106	SERIE 4 mk2 Cinch / SERIES 4 mk2 RCA	3,0 m	108,-
105865103	SERIE 4 mk2 3,5mm Klinke auf Cinch / SERIES 4 mk2 3.5mm jack to RCA	1,0 m	68,-
105865104	SERIE 4 mk2 3,5mm Klinke auf Cinch / SERIES 4 mk2 3.5mm jack to RCA	2,0 m	88,-
105865112	SERIE 4 mk2 3,5mm Klinke auf Cinch / SERIES 4 mk2 3.5mm jack to RCA	3,0 m	108,-
105865105	SERIE 4 mk2 3,5mm Klinke auf Cinch / SERIES 4 mk2 3.5mm jack to RCA	5,0 m	148,-



SERIE 5 / SERIES 5

NF-KABEL / ANALOG INTERCONNECT

**HANDMADE
IN GERMANY**



Silent WIRE zeigt, dass auch in der Preisklasse um 100,- Euro High-End »Handmade in Germany« möglich ist. Unser SERIE 16 Cinchstecker kommt hier zum Einsatz. Eine 3-fache Schirmung sorgt für beste Übertragung und hochreines Kupfer mit einer Versilberung für den Schmelz im Hochtton.

Silent WIRE shows that it is possible to produce high-end cables »handmade in Germany« starting around 100,- Euros. For the NF 5 we use our SERIES 16 RCA plug. The cable features a triple screening that ensures optimal transmission. High purity copper with a silvering ensures the melodiousness in the high range.



Ausgabe: 11/2015



Ausgabe: 04/2008



audiophil-online



Ausgabe: 9/2009



03/2013



Ausgabe: 11/2013

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € Brutto / VAT. 19%
500002606	NF 5, Cinch / NF 5, RCA	0,6 m	110,-
500002607	NF 5, Cinch / NF 5, RCA	0,8 m	125,-
500002608	NF 5, Cinch / NF 5, RCA	1,0 m	140,-
500002613	NF 5+, XLR / NF 5+, XLR	0,6 m	110,-
500002614	NF 5+, XLR / NF 5+, XLR	0,8 m	125,-
500002615	NF 5+, XLR / NF 5+, XLR	1,0 m	140,-
500002610	NF 5, Cinch, mit Masseleitung / NF 5, RCA, with ground-wire	0,6 m	138,-
500002611	NF 5, Cinch, mit Masseleitung / NF 5, RCA, with ground-wire	0,8 m	153,-
500002612	NF 5, Cinch, mit Masseleitung / NF 5, RCA, with ground-wire	1,0 m	168,-
500002609	Jeder weitere 0,2 Stereometer / Every additional 0.2 stereometer	0,2 m	15,-



SERIE 6 MK2 / SERIES 6 MK2

NF-KABEL / ANALOG INTERCONNECT



**HANDMADE
IN GERMANY**



Beim NF 6 mk2 verwenden wir einen Einzelleiter. Aufbau mit Teflon® Abstandshaltern in einer Teflon®-Ummantelung. Dieses Kabel bietet Ihnen trotz seines geringen Querschnitts eine grandiose Durchzeichnung des Klangbildes. Konfektioniert mit FURUTECH® FP 162 G 24k Gold Steckern.

For the NF 6 mk2 we use a single conductor. The design features Teflon® spacers embedded in a Teflon® sheathing. Despite its rather small cross section, this cable is capable of delivering impressive sound characteristics. Equipped with FURUTECH® FP 162 G 24k gold plugs.



Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
600021064	NF 6 mk2, Cinch	/ NF 6 mk2, RCA	0,6 m 212,-
600021084	NF 6 mk2, Cinch	/ NF 6 mk2, RCA	0,8 m 232,-
600021104	NF 6 mk2, Cinch	/ NF 6 mk2, RCA	1,0 m 252,-
600021004	Jeder weitere 0,2 Stereometer	/ Every additional 0.2 stereometer	0,2 m 20,-



SERIE 7 MK2 / SERIES 7 MK2

NF-KABEL / ANALOG INTERCONNECT

**HANDMADE
IN GERMANY**



Das NF 7 mk2 schließt die Lücke zwischen NF 6 mk2 und NF 8 Cu. Hier verwenden wir unseren SERIE 38 Cinchstecker. Neutrik liefert zu diesem Kabel die passenden XLR Stecker. Hochreines Kupfer im Litzenaufbau sorgt für das Fundament bei diesem ausgezeichneten NF-Kabel.

The NF 7 mk2 closes the gap between the NF 6 mk2 and the NF 8 Cu. For this cable, we use our SERIES 38 RCA plug and matching Neutrik XLR plugs. A strand design with pure copper provides the foundation for this outstanding interconnect.



Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
770002501	NF 7 mk2, Cinch	/ NF 7 mk2, RCA	0,6 m 318,-
770002502	NF 7 mk2, Cinch	/ NF 7 mk2, RCA	0,8 m 348,-
770002503	NF 7 mk2, Cinch	/ NF 7 mk2, RCA	1,0 m 378,-
770002505	NF 7 mk2, XLR	/ NF 7 mk2, XLR	0,6 m 318,-
770002506	NF 7 mk2, XLR	/ NF 7 mk2, XLR	0,8 m 348,-
770002507	NF 7 mk2, XLR	/ NF 7 mk2, XLR	1,0 m 378,-
770002509	NF 7 mk2, Cinch, mit Masseleitung	/ NF 7 mk2, RCA, with ground-wire	0,8 m 382,-
770002510	NF 7 mk2, Cinch, mit Masseleitung	/ NF 7 mk2, RCA, with ground-wire	1,0 m 412,-
770002504	Jeder weitere 0,2 Stereometer	/ Every additional 0.2 stereometer	0,2 m 30,-
	Aufpreis für:	WBT 0110 Cu/Ag	Preis auf Anfrage!
	Additional charge for:	WBT 0110 Cu/Ag	price on request!



SERIE 8 Cu / SERIES 8 Cu

NF-KABEL / ANALOG INTERCONNECT



**HANDMADE
IN GERMANY**



Mit dem NF 8 Cu sind Sie mittendrin in der High-End Kabelwelt: Im NF 8 Cu kommt versilbertes, hochreines OF-Kupfer zum Einsatz. Der SERIE 38 Cinchstecker ist uns gerade gut genug für das NF 8 Cu. Durch das luftdurchlässige Geflecht erhält dieses Kabel seine Dynamik und seinen Detailreichtum.

Our NF 8 Cu takes you straight to the centre of the world of high-end interconnects. The NF 8 Cu is made with silver-plated 7N OF copper. The SERIE 38 RCA plug is just about good enough for the NF 8 Cu. Its air-permeable screening gives this cable its dynamic sound and its richness in detail.



Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
800021064	NF 8 Cu, Cinch	/ NF 8 Cu, RCA	0,6 m 538,-
800021084	NF 8 Cu, Cinch	/ NF 8 Cu, RCA	0,8 m 568,-
800021104	NF 8 Cu, Cinch	/ NF 8 Cu, RCA	1,0 m 598,-
800025065	NF 8 Cu, XLR	/ NF 8 Cu, XLR	0,6 m 538,-
800025085	NF 8 Cu, XLR	/ NF 8 Cu, XLR	0,8 m 568,-
800025105	NF 8 Cu, XLR	/ NF 8 Cu, XLR	1,0 m 598,-
800025104	Jeder weitere 0,2 Stereometer	/ Every additional 0.2 stereometer	0,2 m 30,-
	Aufpreis für:	WBT 0110 Cu / Ag	Preis auf Anfrage!
	Additional charge for:	WBT 0110 Cu / Ag	price on request!



SERIE 12 Cu / SERIES 12 Cu

NF-KABEL / ANALOG INTERCONNECT

**HANDMADE
IN GERMANY**



Im NF 12 Cu kommt 8N Kupfer zum Einsatz. Die besonders starke Silberlegierung sorgt für eine zeitrichtige Musikwiedergabe. Dies macht das NF 12 Cu zum richtigen Spielpartner für Ihre High-End Komponenten. Konfektioniert mit dem SERIE 38 Cinchstecker oder Neutrik XLR-Stecker.

The NF 12 Cu interconnect comes equipped with SERIES 38 RCA plugs or Neutrik XLR plugs. For this cable we use 8N OF copper. A very strong silver alloy ensures time correct playback and makes this cable a perfect partner for your high-end components.



Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
120000121	NF 12 Cu, Cinch	/ NF 12 Cu, RCA	0,6 m 578,-
120000122	NF 12 Cu, Cinch	/ NF 12 Cu, RCA	0,8 m 618,-
120000123	NF 12 Cu, Cinch	/ NF 12 Cu, RCA	1,0 m 658,-
120000124	NF 12 Cu, XLR	/ NF 12 Cu, XLR	0,6 m 578,-
120000125	NF 12 Cu, XLR	/ NF 12 Cu, XLR	0,8 m 618,-
120000126	NF 12 Cu, XLR	/ NF 12 Cu, XLR	1,0 m 658,-
120000120	Jeder weitere 0,2 Stereometer	/ Every additional 0.2 stereometer	0,2 m 40,-
	Aufpreis für:	WBT 0110 Cu / Ag	Preis auf Anfrage!
	Additional charge for:	WBT 0110 Cu / Ag	price on request!



SERIE 16 Cu / SERIES 16 Cu

NF-KABEL / ANALOG INTERCONNECT



10 JAHRE GARANTIE & ECHTHEITZERTIFIKAT

HANDMADE IN GERMANY



Entmagnetisiert & Eingespielt

Hier arbeitet Silent WIRE mit drei Hohladern aus Fluorkunststoff und versilbertem OF Kupfer. Das NF 16 Cu tendiert zu einer natürlichen Transparenz, die einem das Gefühl vermittelt, die Musiker »live« im Hörraum bewundern zu können. Konfektioniert mit SERIE 38 Cinch- oder Neutrik XLR-Steckern.

Here, Silent WIRE uses three hollow conductors made of fluorine plastic and silver-plated OF copper. The NF 16 Cu tends towards a natural transparency that gives you the feeling of listening to musicians playing »live« in your room. Fitted with SERIES 38 RCA or Neutrik XLR plugs.

STEREO
Ausgabe: 11/2006

STEREO
Ausgabe: 5/2007

lp
03/2013

image hifi
Ausgabe: 6/2013

STEREO
Ausgabe: 11/2015

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
160021064	NF 16 Cu, Cinch	/ NF 16 Cu, RCA	0,6 m 684,-
160021084	NF 16 Cu, Cinch	/ NF 16 Cu, RCA	0,8 m 734,-
160021104	NF 16 Cu, Cinch	/ NF 16 Cu, RCA	1,0 m 784,-
160025065	NF 16 Cu, XLR	/ NF 16 Cu, XLR	0,6 m 684,-
160025085	NF 16 Cu, XLR	/ NF 16 Cu, XLR	0,8 m 734,-
160025105	NF 16 Cu, XLR	/ NF 16 Cu, XLR	1,0 m 784,-
160022084	NF 16 Cu, Cinch, mit Masseleitung	/ NF 16 Cu, RCA, with ground-wire	0,8 m 766,-
160022104	NF 16 Cu, Cinch, mit Masseleitung	/ NF 16 Cu, RCA, with ground-wire	1,0 m 816,-
160021004	Jeder weitere 0,2 Stereometer	/ Every additional 0.2 stereometer	0,2 m 50,-

SME / WBT 0110 Cu/Ag / Furutech XLR - Aufpreise auf Anfrage SME / WBT 0110 Cu/Ag / Furutech XLR - Additional charges upon request



SERIE 32 Cu / SERIES 32 Cu

NF-KABEL / ANALOG INTERCONNECT

10 JAHRE GARANTIE & ECHTHEITZERTIFIKAT

HANDMADE IN GERMANY



Entmagnetisiert & Eingespielt

Hier arbeitet Silent WIRE mit vier Hohladern aus Fluorkunststoff und einer perfekten Verseiltechnik, kombiniert mit versilbertem OF Kupfer. Die stark versilberten Innenleiter machen dieses Kabel zum absoluten Highlight. Konfektioniert mit WBT's 0110 Cu Cinchsteckern oder Neutrik XLR-Steckern.

Here, Silent WIRE uses four hollow conductors made of fluorine plastic and a unique stranding technique in combination with silver-plated OF copper. Fitted with WBT's 0110 Cu RCA or Neutrik XLR plugs.

STEREO
Ausgabe: 11/2006

lp
03/2013

hifi & records
04/2013

image hifi
Ausgabe: 6/2013

AUDIO
Ausgabe: 12/2018

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
320021064	NF 32 Cu, Cinch	/ NF 32 Cu, RCA	0,6 m 1.086,-
320021084	NF 32 Cu, Cinch	/ NF 32 Cu, RCA	0,8 m 1.186,-
320021104	NF 32 Cu, Cinch	/ NF 32 Cu, RCA	1,0 m 1.286,-
320026064	NF 32 Cu, XLR	/ NF 32 Cu, XLR	0,6 m 1.086,-
320026084	NF 32 Cu, XLR	/ NF 32 Cu, XLR	0,8 m 1.186,-
320026104	NF 32 Cu, XLR	/ NF 32 Cu, XLR	1,0 m 1.286,-
320021008	NF 32 Cu, Cinch, mit Masseleitung	/ NF 32 Cu, RCA, with ground-wire	0,8 m 1.209,-
320021010	NF 32 Cu, Cinch, mit Masseleitung	/ NF 32 Cu, RCA, with ground-wire	1,0 m 1.309,-
320021004	Jeder weitere 0,2 Stereometer	/ Every additional 0.2 stereometer	0,2 m 100,-

SME / WBT 0110 Ag / Furutech XLR - Aufpreise auf Anfrage SME / WBT 0110 Ag / Furutech XLR - Additional charges upon request



SERIE 38 Cu / SERIES 38 Cu

NF-KABEL / ANALOG INTERCONNECT



10 JAHRE GARANTIE & ECHTHEITZERTIFIKAT

HANDMADE IN GERMANY



Durch ein neuartiges Fertigungsverfahren ist es uns gelungen, eine besonders hohe Qualität von OF Kupfer herzustellen. Eine feinstmögliche Reinsilberlegierung sorgt mit den WBT 0110 Ag Steckern für perfekte Dynamik und Räumlichkeit.

A new production technology enables us to produce a very high quality of OFC. WBT 0110 Ag plugs in combination with one of the finest pure silver alloys ensure perfect dynamics and an unparalleled spatiality for this cable.



Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
380021064	NF 38 Cu, Cinch / NF 38 Cu, RCA	0,6 m	1.760,-
380021084	NF 38 Cu, Cinch / NF 38 Cu, RCA	0,8 m	1.910,-
380021104	NF 38 Cu, Cinch / NF 38 Cu, RCA	1,0 m	2.060,-
380031064	NF 38 Cu, XLR / NF 38 Cu, XLR	0,6 m	1.760,-
380031084	NF 38 Cu, XLR / NF 38 Cu, XLR	0,8 m	1.910,-
380031104	NF 38 Cu, XLR / NF 38 Cu, XLR	1,0 m	2.060,-
380021004	Jeder weitere 0,2 Stereometer / Every additional 0.2 stereometer	0,2 m	150,-
	Aufpreis für: WBT 0152 Ag / Furutech XLR		Preis auf Anfrage!
	Additional charge for: WBT 0152 Ag / Furutech XLR		price on request!



SERIE 4 mk2 / SERIES 4 mk2

SUBWOOFERKABEL / SUBWOOFER CABLE



**HANDMADE
IN GERMANY**



Das Subwooferkabel der SERIE 4 mk2 sorgt in Ihrer Anlage für den knackigen Bass, den Sie mit Standardkabeln nicht finden werden. Silent WIRE ist auch bei den Einstiegspreisen der SERIE 4 mk2 in der Lage, Kabel in hochwertigster Qualität zu fairen Preisen anzubieten. Handmade in Germany!

The SERIES 4 mk2 subwoofer cable delivers a fast and precise bass. Get rid of your standard cables and hear the difference. Even at the entry price level of the SERIES 4 mk2 Silent WIRE can offer high-quality cables at a fair price. Handmade in Germany!

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
105864190	SERIE 4 mk2 Subwooferkabel / SERIES 4 mk2 subwoofer cable	2,0 m	64,-
105864191	SERIE 4 mk2 Subwooferkabel / SERIES 4 mk2 subwoofer cable	3,0 m	74,-
105864192	SERIE 4 mk2 Subwooferkabel / SERIES 4 mk2 subwoofer cable	5,0 m	94,-
105864193	SERIE 4 mk2 Subwooferkabel / SERIES 4 mk2 subwoofer cable	8,0 m	124,-



SERIE 8 Cu / SERIES 8 Cu

SUBWOOFERKABEL / SUBWOOFER CABLE

**HANDMADE
IN GERMANY**



Ein spezieller technischer Aufbau der SERIE 8 Cu für die optimale Signalweiterleitung sorgt für satte Bässe in Ihrem Subwoofer. Eine spezielle Isolierung zur Vermeidung von Signalstörungen durch Elektromog, z. B. HF Störungen oder Trittschall, erhöht das Klangerlebnis. Holen Sie das Maximale aus Ihrem Subwoofer. Ausgestattet mit Silent Wire SERIE 4 Cinchsteckern.

A special technical design of the SERIES 8 Cu for optimal signal processing provides for rich basses from your Subwoofer. A special insulation is used for an increase of the sound experience and in order to avoid signal interference from electric smog, e.g. high frequency interferences or impact noise. Get the maximum sound potential from your Subwoofer. Equipped with Silent WIRE SERIES 4 RCA plugs.

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
800080020	SERIE 8 Cu Subwooferkabel / SERIES 8 Cu subwoofer cable	2,0 m	168,-
800080030	SERIE 8 Cu Subwooferkabel / SERIES 8 Cu subwoofer cable	3,0 m	188,-
800080050	SERIE 8 Cu Subwooferkabel / SERIES 8 Cu subwoofer cable	5,0 m	228,-
800080080	SERIE 8 Cu Subwooferkabel / SERIES 8 Cu subwoofer cable	8,0 m	288,-
800080120	SERIE 8 Cu Subwooferkabel / SERIES 8 Cu subwoofer cable	12,0 m	368,-
800080150	SERIE 8 Cu Subwooferkabel / SERIES 8 Cu subwoofer cable	15,0 m	428,-
800080100	Jeder weitere 1,0 Meter / Every additional 1.0 meter	1,0 m	20,-



SERIE 16 Cu / SERIES 16 Cu

SUBWOOFERKABEL / SUBWOOFER CABLE



10 JAHRE GARANTIE &
ECHTHEITSZERTIFIKAT

HANDMADE
IN GERMANY



Ein spezieller technischer Aufbau der SERIE 16 Cu für die optimale Signalweiterleitung sorgt für satte Bässe in Ihrem Subwoofer. Eine spezielle Isolierung zur Vermeidung von Signalstörungen durch Elektrosmog, z. B. HF Störungen oder Trittschall, erhöht das Klangerlebnis. Holen Sie das Maximale aus Ihrem Subwoofer. Ausgestattet mit Silent Wire Bi-Color Cinchsteckern.

A special technical design of the SERIES 16 Cu for optimal signal processing provides for rich basses from your Subwoofer. A special insulation is used for an increase of the sound experience and in order to avoid signal interference from electric smog, e.g. high frequency interferences or impact noise. Get the maximum sound potential from your Subwoofer. Equipped with Silent WIRE Bi-Color RCA plugs.

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
160016020	SERIE 16 Cu Subwooferkabel / SERIES 16 Cu subwoofer cable	2,0 m	190,-
160016030	SERIE 16 Cu Subwooferkabel / SERIES 16 Cu subwoofer cable	3,0 m	214,-
160016050	SERIE 16 Cu Subwooferkabel / SERIES 16 Cu subwoofer cable	5,0 m	262,-
160016080	SERIE 16 Cu Subwooferkabel / SERIES 16 Cu subwoofer cable	8,0 m	334,-
160016120	SERIE 16 Cu Subwooferkabel / SERIES 16Cu subwoofer cable	12,0 m	430,-
160016150	SERIE 16 Cu Subwooferkabel / SERIES 16 Cu subwoofer cable	15,0 m	502,-
160016100	Jeder weitere 1,0 Meter / Every additional 1.0 meter	1,0 m	24,-



SERIE 32 Cu / SERIES 32 Cu

SUBWOOFERKABEL / SUBWOOFER CABLE

10 JAHRE GARANTIE &
ECHTHEITSZERTIFIKAT

HANDMADE
IN GERMANY



Ein spezieller technischer Aufbau der SERIE 32 Cu für die optimale Signalweiterleitung sorgt für satte Bässe in Ihrem Subwoofer. Eine spezielle Isolierung zur Vermeidung von Signalstörungen durch Elektrosmog, z. B. HF Störungen oder Trittschall, erhöht das Klangerlebnis. Holen Sie das Maximale aus Ihrem Subwoofer. Ausgestattet mit Silent Wire SERIE 38 Cinchsteckern.

A special technical design of the SERIES 32 Cu for optimal signal processing provides for rich basses from your Subwoofer. A special insulation is used for an increase of the sound experience and in order to avoid signal interference from electric smog, e.g. high frequency interferences or impact noise. Get the maximum sound potential from your Subwoofer. Equipped with Silent WIRE SERIES 38 RCA plugs.



6/2014

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
320032020	SERIE 32 Cu Subwooferkabel / SERIES 32 Cu subwoofer cable	2,0 m	294,-
320032030	SERIE 32 Cu Subwooferkabel / SERIES 32 Cu subwoofer cable	3,0 m	324,-
320032050	SERIE 32 Cu Subwooferkabel / SERIES 32 Cu subwoofer cable	5,0 m	384,-
320032080	SERIE 32 Cu Subwooferkabel / SERIES 32Cu subwoofer cable	8,0 m	474,-
320032120	SERIE 32 Cu Subwooferkabel / SERIES 32 Cu subwoofer cable	12,0 m	594,-
320032150	SERIE 32 Cu Subwooferkabel / SERIES 32 Cu subwoofer cable	15,0 m	684,-
320032100	Jeder weitere 1,0 Meter / Every additional 1.0 meter	1,0 m	30,-



SERIE 4 mk2 / SERIES 4 mk2

DIGITALKABEL / DIGITAL AUDIO CABLE



**HANDMADE
IN GERMANY**



Das 75 Ohm Digitalkabel der SERIE 4 mk2 besticht durch seine Mehrfachschirmung und den hochwertigen Kupferleiter im Inneren.

The 75 Ohm digital coaxial cable of our SERIES 4 impresses with its multi-shielding and the premium copper conductor inside.

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
105864172	SERIE 4 mk2 Cinchkabel, Coaxial	/ SERIES 4 mk2 RCA, Coaxial	0,6 m 32,-
105864173	SERIE 4 mk2 Cinchkabel, Coaxial	/ SERIES 4 mk2 RCA, Coaxial	1,0 m 36,-
105864174	SERIE 4 mk2 Cinchkabel, Coaxial	/ SERIES 4 mk2 RCA, Coaxial	2,0 m 46,-
105864175	SERIE 4 mk2 Cinchkabel, Coaxial	/ SERIES 4 mk2 RCA, Coaxial	3,0 m 56,-
105864179	Jeder weitere 0,2 Meter	/ Every additional 0.2 meter	0,2 m 2,-



SERIE 5 / SERIES 5

DIGITALKABEL / DIGITAL AUDIO CABLE

**HANDMADE
IN GERMANY**



Mit dem Digital 5 zeigt Silent WIRE, dass hochwertige digitale Verbindungen auch in der Preisklasse unter 100,- Euro möglich sind. Der gewohnt hohe Standard von Silent WIRE sorgt für beste Übertragungsqualität.

With the Digital 5, Silent WIRE shows that high-quality digital connections are possible for less than 100,- Euros. The high standards of Silent WIRE's manufacturing processes guarantee the best performance.

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
901500005	Digital 5 Cinchkabel, Coaxial	/ Digital 5 RCA, Coaxial	0,5 m 70,-
901500010	Digital 5 Cinchkabel, Coaxial	/ Digital 5 RCA, Coaxial	1,0 m 80,-
901500020	Digital 5 Cinchkabel, Coaxial	/ Digital 5 RCA, Coaxial	2,0 m 100,-
901500009	Jeder weitere 0,5 Meter	/ Every additional 0.5 meter	0,5 m 10,-



SERIE 8 Cu / SERIES 8 Cu

DIGITALKABEL / DIGITAL AUDIO CABLE



**HANDMADE
IN GERMANY**



Im Digital 8 Cu kommt stark versilbertes OF-Kupfer zum Einsatz. Der koaxiale Aufbau mit dem hochdichten, versilberten Kupferschirmgeflecht sorgt bei diesem Kabel für einen ausgewogenen Klang mit großem Detailreichtum.

The Digital 8 Cu is made out of silver-plated OFC. The coaxial design with its high-density silvered copper shielding allows for this cable to produce a sound that is both - balanced and rich in detail.

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
800040179	Digital 8 Cu Cinchkabel, Coaxial / Digital 8 Cu RCA, Coaxial	0,6 m	168,-
800040180	Digital 8 Cu Cinchkabel, Coaxial / Digital 8 Cu RCA, Coaxial	0,8 m	188,-
800040181	Digital 8 Cu Cinchkabel, Coaxial / Digital 8 Cu RCA, Coaxial	1,0 m	208,-
800040178	Jeder weitere 0,2 Meter / Every additional 0.2 meter	0,2 m	20,-



SERIE 16 Cu / SERIES 16 Cu

DIGITALKABEL / DIGITAL AUDIO CABLE

**10 JAHRE GARANTIE &
ECHTHEITSZERTIFIKAT**

**HANDMADE
IN GERMANY**



Auch beim Digital 16 Cu kommt nur stark versilbertes OF-Kupfer zum Einsatz. Der koaxiale Aufbau mit dem hochdichten, versilberten Kupferschirmgeflecht sorgt bei diesem 75 Ohm Kabel für einen noch ausgewogeneren Klang und eine größere Bühne.

For the Digital 16 Cu we also only make use of heavily silver-plated OFC. The coaxial design with its high-density silvered copper shielding braid ensures an even more balanced sound and a larger sound stage with this 75 Ohm cable.

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
160040106	Digital 16 Cu Cinchkabel, Coaxial / Digital 16 Cu RCA, Coaxial	0,6 m	314,-
160040108	Digital 16 Cu Cinchkabel, Coaxial / Digital 16 Cu RCA, Coaxial	0,8 m	344,-
160040100	Digital 16 Cu Cinchkabel, Coaxial / Digital 16 Cu RCA, Coaxial	1,0 m	374,-
160040102	Jeder weitere 0,2 Meter / Every additional 0.2 meter	0,2 m	30,-



SERIE 32 Cu / SERIES 32 Cu

DIGITALKABEL / DIGITAL AUDIO CABLE



10 JAHRE GARANTIE & ECHTHEITSZERTIFIKAT

HANDMADE IN GERMANY



Im Digital 32 Cu kommt stark versilbertes OF Kupfer zum Einsatz. Der koaxiale Hohlleiteraufbau mit dem hochdichten, versilberten Kupferschirmgeflecht sorgt bei diesem 75 Ohm Kabel für einen ausgewogenen, absoluten Spitzenklang mit größtem Detailreichtum. Konfektioniert mit WBT 0110 Cu.

The Digital 32 Cu is made of silver-plated OFC. The coaxial hollow conductor design with its high-density and silver-plated copper shielding allows this 75 ohm cable to produce a balanced top-of-the-range sound with a maximum of detail. Equipped with WBT 0110 Cu.

STEREO
Ausgabe: 10/2011
Heavensgate!

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
320040136	Digital 32 Cu Cinchkabel, Coaxial	/ Digital 32 Cu RCA, Coaxial	0,6 m 486,-
320040138	Digital 32 Cu Cinchkabel, Coaxial	/ Digital 32 Cu RCA, Coaxial	0,8 m 536,-
320040100	Digital 32 Cu Cinchkabel, Coaxial	/ Digital 32 Cu RCA, Coaxial	1,0 m 586,-
320040101	Jeder weitere 0,2 Meter	/ Every additional 0.2 meter	0,2 m 50,-



SERIE 38 Cu / SERIES 38 Cu

DIGITALKABEL / DIGITAL AUDIO CABLE

10 JAHRE GARANTIE & ECHTHEITSZERTIFIKAT

HANDMADE IN GERMANY



Im Digital 38 Cu verwenden wir 4 versilberte Leiter mit 0,5 mm² Querschnitt aus hochreinem, versilbertem Cu-Draht. Diese werden mit Abstandshaltern aus PFA in PFA Röhren gelegt. Die Schirmung besteht aus versilbertem OF Kupferdraht und hat ein Schirmmaß von ca. 90%. Konfektioniert mit WBT 0110 Ag Cinchsteckern oder Neutrik XLR.

For the Digital 38 Cu we use 4 silver plated conductors with 0.5 mm² cross-section, made out of high grade silver-coated copper wire. The conductors are held by PFA spacers laid in PFA tubes. The shielding is made out of silver-coated OF copper wire and has a shielding rating of over 90%. Fitted with WBT's 0110 Ag or Neutrik XLR plugs.

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
380041064	Digital 38 Cu Cinchkabel, Coaxial	/ Digital 38 Cu RCA, Coaxial	0,6 m 1.030,-
380041084	Digital 38 Cu Cinchkabel, Coaxial	/ Digital 38 Cu RCA, Coaxial	0,8 m 1.130,-
380041101	Digital 38 Cu Cinchkabel, Coaxial	/ Digital 38 Cu RCA, Coaxial	1,0 m 1.230,-
380041146	Digital 38 Cu XLR, AES/EBU	/ Digital 38 Cu XLR, AES/EBU	0,6 m 1.030,-
380041148	Digital 38 Cu XLR, AES/EBU	/ Digital 38 Cu XLR, AES/EBU	0,8 m 1.130,-
380041150	Digital 38 Cu XLR, AES/EBU	/ Digital 38 Cu XLR, AES/EBU	1,0 m 1.230,-
380041065	Jeder weitere 0,2 Meter	/ Every additional 0.2 meter	0,2 m 100,-
	Aufpreis für:	WBT 0152 Ag / Furutech FP601 R XLR	Preis auf Anfrage!
	Additional charge for:	WBT 0152 Ag / Furutech FP601 R XLR	price on request!




SERIE 4 mk3 / SERIES 4 mk3

TOSLINK-DIGITALKABEL / TOSLINK DIGITAL AUDIO CABLE



ENGINEERED
IN GERMANY



Das hochwertige Optokabel der SERIE 4 mk3 mit Nylon-Gewebemantel sorgt für saubere und schnelle Signalübertragung.

The high-quality SERIES 4 mk3 toslink cable with nylon sheathing ensures safe and fast signal transmission.

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
105864105	SERIE 4 mk3 Optokabel, Toslink	/ SERIES 4 mk3 Optical, Toslink	0,5 m 17,-
105864110	SERIE 4 mk3 Optokabel, Toslink	/ SERIES 4 mk3 Optical, Toslink	1,0 m 19,-
105864115	SERIE 4 mk3 Optokabel, Toslink	/ SERIES 4 mk3 Optical, Toslink	1,5 m 21,-
105864120	SERIE 4 mk3 Optokabel, Toslink	/ SERIES 4 mk3 Optical, Toslink	2,0 m 23,-
105864130	SERIE 4 mk3 Optokabel, Toslink	/ SERIES 4 mk3 Optical, Toslink	3,0 m 27,-
105864150	SERIE 4 mk3 Optokabel, Toslink	/ SERIES 4 mk3 Optical, Toslink	5,0 m 35,-
105864100	SERIE 4 mk3 Optokabel, Toslink	/ SERIES 4 mk3 Optical, Toslink	10,0 m 55,-



SERIE 16 Cu / SERIES 16 Cu

TOSLINK-DIGITALKABEL / TOSLINK DIGITAL AUDIO CABLE

ENGINEERED
IN GERMANY



Das SERIE 16 Cu Toslink-Kabel bietet gegenüber der SERIE 4 mk2 eine noch sauberere Signalübertragung und zeichnet sich durch eine dynamischere Musikwiedergabe aus.

The SERIES 16 Cu Toslink-cable features an even cleaner signal transmission when compared with the SERIES 4 mk2 and delivers a more dynamic music playback.

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
105864305	SERIE 16 Cu Optokabel, Toslink	/ SERIES 16 Cu Optical, Toslink	0,5 m 42,-
105864306	SERIE 16 Cu Optokabel, Toslink	/ SERIES 16 Cu Optical, Toslink	1,0 m 46,-
105864307	SERIE 16 Cu Optokabel, Toslink	/ SERIES 16 Cu Optical, Toslink	1,5 m 50,-
105864308	SERIE 16 Cu Optokabel, Toslink	/ SERIES 16 Cu Optical, Toslink	2,0 m 54,-
105864309	SERIE 16 Cu Optokabel, Toslink	/ SERIES 16 Cu Optical, Toslink	3,0 m 62,-
105864310	SERIE 16 Cu Optokabel, Toslink	/ SERIES 16 Cu Optical, Toslink	5,0 m 78,-
105864311	SERIE 16 Cu Optokabel, Toslink	/ SERIES 16 Cu Optical, Toslink	10,0 m 118,-



SERIE 32 Cu / SERIES 32 Cu

TOSLINK-DIGITALKABEL / TOSLINK DIGITAL AUDIO CABLE



ENGINEERED
IN GERMANY



Mit dem SERIE 32 Cu Toslink-Digitalkabel erreichen Sie eine ungeahnte Klangqualität und Dynamik bei der Wiedergabe Ihres Tonmaterials. Das Kabel bietet ein überragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Darüber hinaus ist das Optokabel bauartbedingt vollkommen unempfindlich gegenüber elektrischen und magnetischen Störeinkopplungen.

With the SERIES 32 Cu Toslink cable you'll reach unimagined quality of sound and dynamic range when listening to your audio material. The cable offers superior value for money. On top of that - due to its design - the toslink cable is completely resistant against electrical and magnetic disturbances.

STEREO
Ausgabe: 10/2011

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
105864320	SERIE 32 Cu Optokabel, Toslink	/ SERIES 32 Cu Optical, Toslink	0,5 m 74,-
105864321	SERIE 32 Cu Optokabel, Toslink	/ SERIES 32 Cu Optical, Toslink	1,0 m 80,-
105864322	SERIE 32 Cu Optokabel, Toslink	/ SERIES 32 Cu Optical, Toslink	1,5 m 86,-
105864323	SERIE 32 Cu Optokabel, Toslink	/ SERIES 32 Cu Optical, Toslink	2,0 m 92,-
105864324	SERIE 32 Cu Optokabel, Toslink	/ SERIES 32 Cu Optical, Toslink	3,0 m 104,-
105864325	SERIE 32 Cu Optokabel, Toslink	/ SERIES 32 Cu Optical, Toslink	5,0 m 128,-
105864326	SERIE 32 Cu Optokabel, Toslink	/ SERIES 32 Cu Optical, Toslink	10,0 m 188,-



SERIE 5 mk2 / SERIES 5 mk2

HDMI-KABEL / HDMI CABLE



ENGINEERED
IN GERMANY



Silent WIRE HDMI-Kabel sind ausgelegt, um Ihnen eine kompromisslose Performance in Ihrem Heimkino zu bieten. Egal ob Plasma, LCD, Beamer, Blu-Ray Player oder Spielkonsole - die Silent WIRE Kabel liefern bestechende Bild- und Tonqualität - auch in 4K (Ultra HD). Das HDMI SERIE 5 mk2 stellt den Einstieg in die Heimkinoverkabelung dar und ist HDMI 2.0 kompatibel.

Silent WIRE's HDMI cables are designed for the best performance in your home theatre. Regardless of whether using them for your Plasma-TV, LCD-TV, Beamer, Blu-Ray player or gaming console - Silent WIRE cables deliver sharp pictures and stunning sound - even in 4K (Ultra HD). The HDMI SERIES 5 mk2 grants the entrance into the world of home-cinema wiring and is HDMI 2.0 compatible.



Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
501500016	SERIE 5 mk2 HDMI Kabel / SERIES 5 mk2 HDMI cable	1,0 m	22,-
501500017	SERIE 5 mk2 HDMI Kabel / SERIES 5 mk2 HDMI cable	1,5 m	24,-
501500018	SERIE 5 mk2 HDMI Kabel / SERIES 5 mk2 HDMI cable	2,0 m	26,-
501500019	SERIE 5 mk2 HDMI Kabel / SERIES 5 mk2 HDMI cable	3,0 m	33,-
501500020	SERIE 5 mk2 HDMI Kabel / SERIES 5 mk2 HDMI cable	5,0 m	43,-
501500021	SERIE 5 mk2 HDMI Kabel / SERIES 5 mk2 HDMI cable	7,5 m	56,-
501500022	SERIE 5 mk2 HDMI Kabel / SERIES 5 mk2 HDMI cable	10,0 m	69,-
501500023	SERIE 5 mk2 HDMI Kabel / SERIES 5 mk2 HDMI cable	15,0 m	97,-



SERIE 16 Cu / SERIES 16 Cu

HDMI-KABEL / HDMI CABLE

ENGINEERED
IN GERMANY



Silent WIRE HDMI-Kabel sind für den HDMI-Standard 2.0 ausgelegt, um Ihnen auch in 4K (Ultra HD) eine kompromisslose Performance in Ihrem Heimkino zu bieten. Egal ob Plasma, LCD, Beamer, Blu-Ray Player oder Spielkonsole - die Silent WIRE Kabel liefern bestechende Bild- und Tonqualität. Das HDMI SERIE 16 Cu ist mit hochwertigen Steckern ausgestattet.

Silent WIRE's HDMI cables are designed to meet the HDMI 2.0 Standard for the best performance in your home theatre - even in 4K (Ultra HD). Regardless of whether using them for your Plasma-TV, LCD-TV, Beamer, Blu-Ray player or gaming console - Silent WIRE cables deliver sharp pictures and stunning sound. The HDMI SERIES 16 Cu is equipped with premium-quality connectors.



Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
901000075	SERIE 16 Cu HDMI Kabel / SERIES 16 Cu HDMI cable	0,75 m	60,-
901000010	SERIE 16 Cu HDMI Kabel / SERIES 16 Cu HDMI cable	1,0 m	74,-
901000015	SERIE 16 Cu HDMI Kabel / SERIES 16 Cu HDMI cable	1,5 m	84,-
901000020	SERIE 16 Cu HDMI Kabel / SERIES 16 Cu HDMI cable	2,0 m	94,-
901000030	SERIE 16 Cu HDMI Kabel / SERIES 16 Cu HDMI cable	3,0 m	114,-
901000050	SERIE 16 Cu HDMI Kabel / SERIES 16 Cu HDMI cable	5,0 m	154,-



SERIE 32 Cu / SERIES 32 Cu

HDMI-KABEL / HDMI CABLE



ENGINEERED
IN GERMANY



Silent WIRE HDMI-Kabel sind für den HDMI-Standard 2.0 ausgelegt, um Ihnen auch in 4K (Ultra HD) eine kompromisslose Performance in Ihrem Heimkino zu bieten. Egal ob Plasma, LCD, Beamer, Blu-Ray Player oder Spielkonsole, die Silent WIRE Kabel liefern bestechende Bild- und Tonqualität. Das HDMI 32 Cu geht keine Kompromisse ein. Holen Sie das Maximum aus Ihrem Videoequipment heraus.

Silent WIRE's HDMI cables are designed to meet the HDMI standard 2.0 for the best performance in your home theatre - even in 4K (Ultra HD). Regardless of whether using them for your Plasma-TV, LCD-TV, Beamer, Blu-Ray player or gaming console - Silent WIRE cables deliver sharp pictures and stunning sound. Accept no compromise: the HDMI 32 Cu is one of our best HDMI cables. Maximize your home theatre's performance.



Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP €	MwSt. / VAT. 19%
901300075	SERIE 32 Cu HDMI Kabel	/ SERIES 32 Cu HDMI cable	0,75 m	90,-
901300010	SERIE 32 Cu HDMI Kabel	/ SERIES 32 Cu HDMI cable	1,0 m	110,-
901300015	SERIE 32 Cu HDMI Kabel	/ SERIES 32 Cu HDMI cable	1,5 m	120,-
901300020	SERIE 32 Cu HDMI Kabel	/ SERIES 32 Cu HDMI cable	2,0 m	130,-
901300030	SERIE 32 Cu HDMI Kabel	/ SERIES 32 Cu HDMI cable	3,0 m	150,-
901300050	SERIE 32 Cu HDMI Kabel	/ SERIES 32 Cu HDMI cable	5,0 m	190,-



SERIE 4 mk2 / SERIES 4 mk2

USB 2.0-KABEL / USB 2.0-CABLE



ENGINEERED
IN GERMANY



Ein hochwertiges USB-Kabel sorgt für dynamische und verlustfreie Übertragung. Exzellente Verbindung mit USB-A auf USB-B Schnittstelle. Durch die hochreinen OF-Kupfer Innenleiter in Verbindung mit der hochwertigen Schirmung und den 24 kt. vergoldeten Kontakten wird eine hervorragende Übertragung erzielt.

High quality USB-cables are responsible for dynamic and lossless signal transmission. High quality connections with USB-A to USB-B link. Inner leads made of purest oxygen-free copper in combination with a sophisticated shielding and 24 kt. gold-plated plugs, provide for an outstanding lossless transmission.



Ausgabe: 12/2013
Preis/Leistung: überragend

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
262200102	SERIE 4 mk2 USB-A auf USB-B, USB2.0 / SERIES 4 mk2 USB-A to USB-B, USB2.0	1,0 m	20,-
262200103	SERIE 4 mk2 USB-A auf USB-B, USB2.0 / SERIES 4 mk2 USB-A to USB-B, USB2.0	1,5 m	23,-
262200104	SERIE 4 mk2 USB-A auf USB-B, USB2.0 / SERIES 4 mk2 USB-A to USB-B, USB2.0	2,0 m	25,-
262200105	SERIE 4 mk2 USB-A auf USB-B, USB2.0 / SERIES 4 mk2 USB-A to USB-B, USB2.0	3,0 m	29,-
262200106	SERIE 4 mk2 USB-A auf USB-B, USB2.0 / SERIES 4 mk2 USB-A to USB-B, USB2.0	5,0 m	39,-



SERIE 16 Cu / SERIES 16 Cu

USB 2.0-KABEL / USB 2.0-CABLE

HANDMADE
IN GERMANY



Das SERIE 16 Cu USB-Kabel bietet USB 2.0 A auf B oder auch A auf A, B auf B-mini USB. Der Standard für diese Norm endet bei 5 Metern. Ein hochwertiges USB-Kabel sorgt für dynamische und verlustfreie Übertragung.

The SERIES 16 Cu USB-cable offers USB 2.0 A to B, A to A or B to B-mini USB. The standard for USB-cables is limited to a maximum cable length of 5 meters. A high-quality USB cable ensures a dynamic and loss-free signal transmission.

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
262200302	USB 16 Cu, USB-A auf USB-B oder USB-A / USB 16 Cu, USB-A to USB-B or USB-A	1,0 m	80,-
262200303	USB 16 Cu, USB-A auf USB-B oder USB-A / USB 16 Cu, USB-A to USB-B or USB-A	1,5 m	90,-
262200304	USB 16 Cu, USB-A auf USB-B oder USB-A / USB 16 Cu, USB-A to USB-B or USB-A	2,0 m	100,-
262200305	USB 16 Cu, USB-A auf USB-B oder USB-A / USB 16 Cu, USB-A to USB-B or USB-A	3,0 m	120,-
262200306	USB 16 Cu, USB-A auf USB-B oder USB-A / USB 16 Cu, USB-A to USB-B or USB-A	5,0 m	160,-



SERIE 32 Cu / SERIES 32 Cu

USB 3.0-KABEL / USB 3.0-CABLE



10 JAHRE GARANTIE & ECHTHEITSZERTIFIKAT

HANDMADE IN GERMANY



Das neue SERIE 32 Cu USB-Kabel entspricht der USB 3.0 Norm und bietet USB-A auf USB-B oder USB-A auf USB-B-micro. Ein hochwertiges USB-Kabel sorgt für dynamische und verlustfreie Übertragung.

The new SERIES 32 Cu USB-cable is fully 3.0 compliant and offers USB-A to USB-B or USB-A to USB-B-micro connections. Our High-quality USB cables are especially made for the dynamic and loss-free transmission of audio and data streams.

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
262200402	SERIE 32 Cu USB-A auf USB-B, USB3.0	/ SERIES 32 Cu USB-A to USB-B, USB3.0	1,0 m 100,-
262200404	SERIE 32 Cu USB-A auf USB-B, USB3.0	/ SERIES 32 Cu USB-A to USB-B, USB3.0	2,0 m 120,-
262200405	SERIE 32 Cu USB-A auf USB-B, USB3.0	/ SERIES 32 Cu USB-A to USB-B, USB3.0	3,0 m 140,-
262200406	SERIE 32 Cu USB-A auf USB-B, USB3.0	/ SERIES 32 Cu USB-A to USB-B, USB3.0	5,0 m 180,-

weitere verfügbare Varianten:

USB-A auf USB B-micro

further available variants:

USB-A to USB B-micro



SERIE 4 mk3 / SERIES 4 mk3

ANTENNENKABEL / ANTENNA CABLE



ENGINEERED
IN GERMANY



Das SERIE 4 mk3 Antennenkabel ist wie sein Vorgänger ein sehr hochwertiges und flexibles, doppelt geschirmtes Antennenkabel, welches aufgrund seines Schirmungsmaßes von >85 dB auch für Satelliten TV geeignet ist. Das Kabel ist zusätzlich mit Entstörkernen an der Ein- und Ausgangsseite bestückt. Antennensignale sind sehr empfindlich, daher ist es äußerst wichtig, auf eine verlustfreie Übertragung zu achten. (M/W für Kabelfernsehen und F/F für Satellitenfernsehen).

The SERIES 4 mk3 antenna cable - like its predecessor - is a high-quality and highly flexible, double shielded antenna cable. Thanks to its >85 dB shielding it also is suitable for satellite television. Additionally, the cable is fitted with ferrite cores on both ends for interference suppression. Satellite signals are very sensitive and need a lossless and distortion-free transmission. (M/F for cable tv and F/F for satellite tv).

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
330000010	SERIE 4 mk3 Antennenkabel M/W	/ SERIES 4 mk3 Antenna cable M/F	1,0 m 22,-
330000020	SERIE 4 mk3 Antennenkabel M/W	/ SERIES 4 mk3 Antenna cable M/F	2,0 m 26,-
330000030	SERIE 4 mk3 Antennenkabel M/W	/ SERIES 4 mk3 Antenna cable M/F	3,0 m 30,-
330000050	SERIE 4 mk3 Antennenkabel M/W	/ SERIES 4 mk3 Antenna cable M/F	5,0 m 38,-
330000100	SERIE 4 mk3 Antennenkabel M/W	/ SERIES 4 mk3 Antenna cable M/F	10,0 m 58,-
330001500	SERIE 4 mk3 Antennenkabel F/F	/ SERIES 4 mk3 Antenna cable F/F	1,5 m 26,-
330002500	SERIE 4 mk3 Antennenkabel F/F	/ SERIES 4 mk3 Antenna cable F/F	2,5 m 36,-
330005000	SERIE 4 mk3 Antennenkabel F/F	/ SERIES 4 mk3 Antenna cable F/F	5,0 m 40,-
330010000	SERIE 4 mk3 Antennenkabel F/F	/ SERIES 4 mk3 Antenna cable F/F	10,0 m 60,-



SERIE 16 Cu / SERIES 16 Cu

ANTENNENKABEL / ANTENNA CABLE

HANDMADE
IN GERMANY



Das HDTV-taugliche SERIE 16 Cu Antennenkabel mit einem Schirmungsmaß von 120 dB sorgt für einen optimalen Schutz vor Störeinflüssen wie z.B. durch WLAN, DECT-Telefone und Handys. Dieses wird erreicht durch ein hohes Schirmungsmaß und eine 4-fache Isolierung. Für die Stecker (M/W für Kabelfernsehen oder F/F für Satellitenfernsehen) wird eine Kompressionstechnik verwendet.

Using a 120 dB shielding, the SERIES 16 Cu antenna cable is the perfect choice for high definition television. Thanks to its high-grade shielding and quadruple insulation it offers optimal protection against EMC troubles (e.g. from WLAN, DECT-phones and mobile phones). This cable is handmade in Germany and will be delivered with male/female or F plugs. (F/M for cable tv or F/F for satellite tv)

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
105864251	HDTV 16 Cu, 120 dB Antennenkabel	/ HDTV 16 Cu, 120 dB Antenna cable	1,0 m 54,-
105864252	HDTV 16 Cu, 120 dB Antennenkabel	/ HDTV 16 Cu, 120 dB Antenna cable	1,5 m 60,-
105864253	HDTV 16 Cu, 120 dB Antennenkabel	/ HDTV 16 Cu, 120 dB Antenna cable	3,0 m 72,-
105864254	HDTV 16 Cu, 120 dB Antennenkabel	/ HDTV 16 Cu, 120 dB Antenna cable	5,0 m 82,-
105864255	HDTV 16 Cu, 120 dB Antennenkabel	/ HDTV 16 Cu, 120 dB Antenna cable	7,5 m 92,-
105864256	HDTV 16 Cu, 120 dB Antennenkabel	/ HDTV 16 Cu, 120 dB Antenna cable	10,0 m 108,-
105864257	HDTV 16 Cu, 120 dB Antennenkabel	/ HDTV 16 Cu, 120 dB Antenna cable	12,0 m 118,-
105864258	HDTV 16 Cu, 120 dB Antennenkabel	/ HDTV 16 Cu, 120 dB Antenna cable	15,0 m 152,-
105864250	HDTV 16 Cu, 120 dB Antennenkabel	/ HDTV 16 Cu, 120 dB Antenna cable, white	100 m 196,-



SERIE 16 Cu / SERIES 16 Cu

NETZWERKKABEL / NETWORK PATCH CABLE



**HANDMADE
IN GERMANY**



Die Silent WIRE Netzwerkkabel der SERIE 16 & 32 Cu erfüllen mit ihren elektrischen Übertragungseigenschaften die Kategorie 7 Spezifikationen der EN 50288-4-2. Jedes der verseilten Paare ist einzeln mit einer Folie geschirmt (PiMF), zusätzlich sind alle Paare gemeinsam mit einem Gesamtschirmgeflecht umgeben. Damit erfüllen und übertreffen diese Kabel die Grenzwerte der Störaussendung Klasse B nach EN 55022, sowie die der Störfestigkeit nach EN 55024.

The Silent WIRE SERIES 16 & 32 Cu network patch cables meet the category 7 specifications of the EN 50288-4-2 standard through their electrical conduction properties. Every single stranded pair is equipped with a foil shield (PiMF), additionally all pairs together are surrounded by an overall braided shield. Thereby, these cables meet and exceed the class B emission limits of EN 55022 and the limits of susceptibility to interference of EN 55024.

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
641600001	SERIE 16 Cu Patchkabel	/ SERIES 16 Cu Patch cable	1,0 m 70,-
641600002	SERIE 16 Cu Patchkabel	/ SERIES 16 Cu Patch cable	2,0 m 80,-
641600003	SERIE 16 Cu Patchkabel	/ SERIES 16 Cu Patch cable	3,0 m 90,-
641600005	SERIE 16 Cu Patchkabel	/ SERIES 16 Cu Patch cable	5,0 m 110,-
641600010	SERIE 16 Cu Patchkabel	/ SERIES 16 Cu Patch cable	10,0 m 160,-
	weitere Längen auf Anfrage erhältlich	further lengths available on request	



SERIE 32 Cu / SERIES 32 Cu

NETZWERKKABEL / NETWORK PATCH CABLE

**HANDMADE
IN GERMANY**



Die Silent WIRE Netzwerkkabel der SERIE 16 & 32 Cu erfüllen mit ihren elektrischen Übertragungseigenschaften die Kategorie 7 Spezifikationen der EN 50288-4-2. Jedes der verseilten Paare ist einzeln mit einer Folie geschirmt (PiMF), zusätzlich sind alle Paare gemeinsam mit einem Gesamtschirmgeflecht umgeben. Damit erfüllen und übertreffen diese Kabel die Grenzwerte der Störaussendung Klasse B nach EN 55022, sowie die der Störfestigkeit nach EN 55024.

The Silent WIRE SERIES 16 & 32 Cu network patch cables meet the category 7 specifications of the EN 50288-4-2 standard through their electrical conduction properties. Every single stranded pair is equipped with a foil shield (PiMF), additionally all pairs together are surrounded by an overall braided shield. Thereby, these cables meet and exceed the class B emission limits of EN 55022 and the limits of susceptibility to interference of EN 55024.

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
643200001	SERIE 32 Cu Patchkabel	/ SERIES 32 Cu Patch cable	1,0 m 150,-
643200002	SERIE 32 Cu Patchkabel	/ SERIES 32 Cu Patch cable	2,0 m 170,-
643200003	SERIE 32 Cu Patchkabel	/ SERIES 32 Cu Patch cable	3,0 m 190,-
643200005	SERIE 32 Cu Patchkabel	/ SERIES 32 Cu Patch cable	5,0 m 230,-
643200010	SERIE 32 Cu Patchkabel	/ SERIES 32 Cu Patch cable	10,0 m 330,-
643200015	SERIE 32 Cu Patchkabel	/ SERIES 32 Cu Patch cable	15,0 m 430,-
	weitere Längen auf Anfrage erhältlich	further lengths available on request	



SERIE 4 / SERIES 4

NETZLEISTE / POWER STRIP



HANDMADE
IN GERMANY



Mit der Einstiegs-Netzleiste von Silent WIRE - von Hand gefertigt - stellen wir einmal mehr klar, dass hochwertige Netzleisten nicht unbedingt unbezahlbar sein müssen. Das Kabel der SilentSocket 4 besteht aus drei, jeweils 2,5 mm² starken Leitern aus OF Kupfer.

With this handmade entry-level power strip Silent WIRE once again makes it clear, that high-grade power strips don't have to be unaffordable. The cable of the SilentSocket 4 features three OFC conductors, each with 2.5 mm² wire cross section.

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
901000104	SilentSocket 4, 4 Steckplätze	/ SilentSocket 4, 4 sockets	1,5 m 190,-
901000106	SilentSocket 4, 6 Steckplätze	/ SilentSocket 4, 6 sockets	1,5 m 210,-
901000108	SilentSocket 4, 8 Steckplätze	/ SilentSocket 4, 8 sockets	1,5 m 230,-
901000144	SilentSocket 4, 4 Steckplätze, mit Filter	/ SilentSocket 4, 4 sockets, with filter	1,5 m 195,-
901000166	SilentSocket 4, 6 Steckplätze, mit Filter	/ SilentSocket 4, 6 sockets, with filter	1,5 m 215,-
901000188	SilentSocket 4, 8 Steckplätze, mit Filter	/ SilentSocket 4, 8 sockets, with filter	1,5 m 235,-

Zu allen unseren Netzkabel-Serien (AC 5 bis AC 38 Cu sowie AC 33 Ag bis AC Imperial Ag) gibt es natürlich auch die passenden Netzleisten!

Fragen Sie dazu einfach uns - oder Ihren Händler! (mehr Infos unter www.silent-wire.de)

Of course we are offering the corresponding power strips for all our powercords series (from AC 5 to AC 38 Cu and AC 33 Ag to AC Imperial Ag)!

Just ask us - our your dealer! (more info can be found on www.silent-wire.de/en)



SERIE 5 / SERIES 5

NETZKABEL ODER NETZLEISTE / POWERCORD OR POWER STRIP

HANDMADE
IN GERMANY



Mit dem Einstiegs-Stromkabel und der passenden Netzleiste - von Hand gefertigt - stellen wir einmal mehr klar, dass hochwertige Kabel nicht unbedingt unbezahlbar sein müssen. Das AC 5 besteht aus drei, jeweils 2,5 mm² starken Leitern aus OF Kupfer.

With this handmade entry-level power cord and its corresponding power strip we once again make it clear, that high-grade cords don't have to be unaffordable. The AC 5 features three OFC conductors, each with 2.5 mm² wire cross-section.



Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
500015410	AC 5 Netzanschlusskabel	/ AC 5 Powercord	1,0 m 90,-
500015515	AC 5 Netzanschlusskabel	/ AC 5 Powercord	1,5 m 96,-
500015305	Jeder weitere 0,5 Meter	/ Every additional 0.5 meter	0,5 m 6,-
Netzleisten:		Power Strips:	
500064060	SilentSocket 5, 6 Steckplätze	/ SilentSocket 5, 6 sockets	1,5 m 273,-
500064080	SilentSocket 5, 8 Steckplätze	/ SilentSocket 5, 8 sockets	1,5 m 311,-
500064061	SilentSocket 5, mit Filter, 6 Steckplätze	/ SilentSocket 5, filtered, 6 sockets	1,5 m 311,-
500064081	SilentSocket 5, mit Filter, 8 Steckplätze	/ SilentSocket 5, filtered, 8 sockets	1,5 m 347,-



SERIE 6.1 / SERIES 6.1

NETZKABEL ODER NETZLEISTE / POWERCORD OR POWER STRIP



**HANDMADE
IN GERMANY**



Handgefertigt in Deutschland, mit einem überragenden Preis/Leistungsverhältnis, ausgestattet mit einem Entstörferferrit und doppeltem Schutzkontakt, öffnen die beiden Kabel AC 6.1 (3x 1,5 mm²) und AC 6.2 (3x 2,5 mm²) das Tor in die Klangwelt von Silent WIRE.

Handcrafted in Germany, with a phenomenal value for money, equipped with a ferrite core and a double earthing contact - both cables, the AC 6.1 (3x 1.5 mm²) and the AC 6.2 (3x 2.5 mm²) open the gates to the Silent WIRE world of sound.



Auch mit C7-Stecker
erhältlich!

**HiFi
Test**
TV-HIFI
4/2012
Sehr gut!

**HiFi
Test**
TV-HIFI
6/2012
Oberklasse!

STEREO
Ausgabe: 07/2012
Empfehlung!

AC 6.1 auch mit Kaltgeräte-Winkelstecker erhältlich / AC 6.1 also available with right angle IEC connector

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
660006110	AC 6.1 Netzanschlusskabel / AC 6.1 Powercord	1,0 m	98,-
660006115	AC 6.1 Netzanschlusskabel / AC 6.1 Powercord	1,5 m	118,-
660006109	AC 6.1 Netzanschlusskabel mit C7-Stecker / AC 6.1 Powercord with C7-plug	1,0 m	98,-
660006108	AC 6.1 Netzanschlusskabel mit C7-Stecker / AC 6.1 Powercord with C7-plug	1,5 m	118,-
660006105	Jeder weitere 0,5 Meter / Every additional 0.5 meter	0,5 m	20,-
660006150	AC 6.1 Netzanschlusskabel Meterware / AC 6.1 Powercord sold by the meter	50,0 m	750,-
Netzleisten:	siehe SERIE 6.2	Power Strips:	see SERIES 6.2



SERIE 6.2 / SERIES 6.2

NETZKABEL ODER NETZLEISTE / POWERCORD OR POWER STRIP

**HANDMADE
IN GERMANY**



Handgefertigt in Deutschland, mit einem überragenden Preis/Leistungsverhältnis, ausgestattet mit einem Entstörferferrit und doppeltem Schutzkontakt, öffnen die beiden Kabel AC 6.1 (3x 1,5 mm²) und AC 6.2 (3x 2,5 mm²) das Tor in die Klangwelt von Silent WIRE.

Handcrafted in Germany, with a phenomenal value for money, equipped with a ferrite core and a double earthing contact - both cables, the AC 6.1 (3x 1.5 mm²) and the AC 6.2 (3x 2.5 mm²) open the gates to the Silent WIRE world of sound.



Auch mit C7-Stecker
erhältlich!

STEREO
Ausgabe: 07/2012
Empfehlung!

AC 6.2 auch mit Kaltgeräte-Winkelstecker erhältlich / AC 6.2 also available with right angle IEC connector

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
660006210	AC 6.2 Netzanschlusskabel / AC 6.2 Powercord	1,0 m	118,-
660006215	AC 6.2 Netzanschlusskabel / AC 6.2 Powercord	1,5 m	148,-
660006209	AC 6.2 Netzanschlusskabel mit C7-Stecker / AC 6.2 Powercord with C7-plug	1,0 m	118,-
660006208	AC 6.2 Netzanschlusskabel mit C7-Stecker / AC 6.2 Powercord with C7-plug	1,5 m	148,-
660006205	Jeder weitere 0,5 Meter / Every additional 0.5 meter	0,5 m	30,-
660006250	AC 6.2 Netzanschlusskabel / AC 6.2 Powercord	50,0 m	1.250,-
Netzleisten:		Power Strips:	
600064020	SilentSocket 6, 6 Steckplätze / SilentSocket 6, 6 sockets	1,5 m	294,-
600064021	SilentSocket 6, 8 Steckplätze / SilentSocket 6, 8 sockets	1,5 m	332,-
600064009	SilentSocket 6, mit Filter, 6 Steckplätze / SilentSocket 6, filtered, 6 sockets	1,5 m	332,-
600064010	SilentSocket 6, mit Filter, 8 Steckplätze / SilentSocket 6, filtered, 8 sockets	1,5 m	368,-



SERIE 7 mk2 / SERIES 7 mk2

NETZKABEL ODER NETZLEISTE / POWERCORD OR POWER STRIP



**HANDMADE
IN GERMANY**



Das AC 7 mk2 schließt die Lücke zwischen unseren SERIE 6 und SERIE 8 Cu Stromkabeln. Litzen aus OF Kupfer mit 3x 2,5 mm² Leiterquerschnitt sorgen für ein sattes Klangfundament. Konfektioniert mit dem SERIE 16 Schukostecker. Die passende Netzleiste gibt es mit Filter (AF) oder ohne Filter (A).

The AC 7 mk2 is closing the gap between our SERIES 6 and SERIES 8 Cu powercords. With its 3x 2.5 mm² conductor strands made of OF copper it provides a rich sound foundation. Fitted with the SERIES 16 AC plug. The matching socket comes with filter (AF) or without filter (A).

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
770007110	AC 7 mk2 Netzanschlusskabel	/ AC 7 mk2 Powercord	1,0 m 154,-
770007115	AC 7 mk2 Netzanschlusskabel	/ AC 7 mk2 Powercord	1,5 m 174,-
770007105	Jeder weitere 0,5 Meter	/ Every additional 0.5 meter	0,5 m 20,-
Netzleisten:		Power Strips:	
770007615	SilentSocket 7 mk2, 6 Steckplätze	/ SilentSocket 7 mk2, 6 sockets	1,5 m 315,-
770007815	SilentSocket 7 mk2, 8 Steckplätze	/ SilentSocket 7 mk2, 8 sockets	1,5 m 365,-
770077615	SilentSocket 7 mk2, mit Filter, 6 Steckplätze	/ SilentSocket 7 mk2, filtered, 6 sockets	1,5 m 365,-
770077815	SilentSocket 7 mk2, mit Filter, 8 Steckplätze	/ SilentSocket 7 mk2, filtered, 8 sockets	1,5 m 399,-



SERIE 8 Cu / SERIES 8 Cu

NETZKABEL ODER NETZLEISTE / POWERCORD OR POWER STRIP

**HANDMADE
IN GERMANY**



Ein Netzanschlusskabel für die hochwertige HiFi-Anlage. Mit 3x 2,5 mm² Leiterquerschnitt aus OF Kupfer und einer kräftigen Schirmung. Konfektioniert mit dem SERIE 16 Schukostecker. Die passende Netzleiste gibt es mit Filter (AF) oder ohne Filter (A).

A power cord for high-grade hifi-systems. With 3x 2.5 mm² conductor cross section made of OF copper and heavy shielded. Fitted with the SERIES 16 AC plug. The matching socket comes with filter (AF) or without filter (A).



Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
800032160	AC 8 Cu Netzanschlusskabel	/ AC 8 Cu Powercord	1,0 m 160,-
800032161	AC 8 Cu Netzanschlusskabel	/ AC 8 Cu Powercord	1,5 m 196,-
800032158	Jeder weitere 0,5 Meter	/ Every additional 0.5 meter	0,5 m 36,-
Netzleisten:		Power Strips:	
800064020	SilentSocket 8 Cu, 6 Steckplätze	/ SilentSocket 8 Cu, 6 sockets	1,5 m 371,-
800064021	SilentSocket 8 Cu, 8 Steckplätze	/ SilentSocket 8 Cu, 8 sockets	1,5 m 408,-
800064009	SilentSocket 8 Cu, mit Filter, 6 Steckplätze	/ SilentSocket 8 Cu, filtered, 6 sockets	1,5 m 408,-
800064010	SilentSocket 8 Cu, mit Filter, 8 Steckplätze	/ SilentSocket 8 Cu, filtered, 8 sockets	1,5 m 443,-



SERIE 12 Cu / SERIES 12 Cu

NETZKABEL ODER NETZLEISTE / POWERCORD OR POWER STRIP



HANDMADE
IN GERMANY

Dynamik und Geschwindigkeit zeichnen dieses Stromkabel aus. Mit seiner Breitbandfähigkeit ist das AC 12 Cu der richtige Spielpartner für Musikrichtungen aller Art. Durch den SERIE 16 Stecker rücken Sie noch ein paar Reihen weiter nach vorne in Ihrem Konzertsaal.

Dynamic and speed are the two characteristics of this cable. The AC 12 Cu is the ideal choice for all kind of music. In connection with the SERIES 16 AC plug, you'll sit in the front row of your concert hall.



Ausgabe: 8/2018

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
120034165	AC 12 Cu Netzanschlusskabel	/ AC 12 Cu Powercord	1,0 m 268,-
120034166	AC 12 Cu Netzanschlusskabel	/ AC 12 Cu Powercord	1,5 m 318,-
120034164	Jeder weitere 0,5 Meter	/ Every additional 0.5 meter	0,5 m 50,-
Netzleisten:		Power Strips:	
120064020	SilentSocket 12 Cu, 6 Steckplätze	/ SilentSocket 12 Cu, 6 sockets	1,5 m 480,-
120064021	SilentSocket 12 Cu, 8 Steckplätze	/ SilentSocket 12 Cu, 8 sockets	1,5 m 516,-
120064009	SilentSocket 12 Cu, mit Filter, 6 Steckplätze	/ SilentSocket 12 Cu, filtered, 6 sockets	1,5 m 516,-
120064010	SilentSocket 12 Cu, mit Filter, 8 Steckplätze	/ SilentSocket 12 Cu, filtered, 8 sockets	1,5 m 550,-



SERIE 16 Cu / SERIES 16 Cu

NETZKABEL ODER NETZLEISTE / POWERCORD OR POWER STRIP

10 JAHRE GARANTIE &
ECHTHEITZERTIFIKAT

HANDMADE
IN GERMANY

Ein Top Netzanschlusskabel mit 3x 1,3 mm² Leiterquerschnitt aus OF Kupfer mit Silberlegierung. Hochwertige Isoliermaterialien wie Polyolefin / Fluorkunststoff und Abstandhalter mit Luft um den Leiter, sorgen für ausgezeichnete technische Daten. Der hochpräzise Aufbau der Kabel garantiert konstante Werte der Kabelparameter über die Länge.

A top-of-the-range power cord with a 3x 1.3 mm² conductor cross section made of OF copper with silver alloy. High-grade isolation materials, such as polyolefine / fluorine plastics and spacers with air around the conductor ensure excellent technical data. The highly precise design of these cords guarantees constant parameter values across their full length.



Ausgabe: 9/2009



Ausgabe: 6/2013



Ausgabe: 11/2006



Ausgabe: 05/2007



Ausgabe: 11/2009



Ausgabe: 06/2013

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
160034161	AC 16 Cu Netzanschlusskabel	/ AC 16 Cu Powercord	1,0 m 460,-
160034159	AC 16 Cu Netzanschlusskabel	/ AC 16 Cu Powercord	1,5 m 560,-
160034158	Jeder weitere 0,5 Meter	/ Every additional 0.5 meter	0,5 m 100,-
Netzleisten:		Power Strips:	
160064016	SilentSocket 16 Cu, 6 Steckplätze	/ SilentSocket 16 Cu, 6 sockets	1,5 m 730,-
160064022	SilentSocket 16 Cu, 8 Steckplätze	/ SilentSocket 16 mCu, 8 sockets	1,5 m 766,-
160064023	SilentSocket 16 Cu, mit Filter, 6 Steckplätze	/ SilentSocket 16 Cu, filtered, 6 sockets	1,5 m 766,-
160064024	SilentSocket 16 Cu, mit Filter, 8 Steckplätze	/ SilentSocket 16 Cu, filtered, 8 sockets	1,5 m 800,-



SERIE 32 Cu / SERIES 32 Cu

NETZKABEL ODER NETZLEISTE / POWERCORD OR POWER STRIP



10 JAHRE GARANTIE &
ECHTHEITZERTIFIKAT

HANDMADE
IN GERMANY



High-End Netzanschlusskabel mit dem SERIE 38 Schukostecker und 5x 1,3 mm² Leiterquerschnitt aus versilbertem OF Kupfer. Die kompromisslose Materialauswahl für Silent WIRE Kabel in Verbindung mit der optimierten Leitergeometrie erzeugen einen detaillierten, ausgewogenen Klang der absoluten Spitzenklasse.

High-end power cord equipped with the SERIES 38 AC plug and 5x 1.3 mm² conductor cross-section made of silver-plated OFC. The ruthless selection criteria that Silent WIRE applies to its choice of materials in combination with an optimized conductor geometry produces a balanced and highly-detailed sound.

STEREO
Ausgabe: 11/2006



04/2013

image hifi
Ausgabe: 6/2013

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP €	MwSt. / VAT. 19%
320034162	AC 32 Cu Netzanschlusskabel / AC 32 Cu Powercord	1,0 m	920,-	
320034159	AC 32 Cu Netzanschlusskabel / AC 32 Cu Powercord	1,5 m	1.120,-	
320034163	Jeder weitere 0,5 Meter / Every additional 0.5 meter	0,5 m	200,-	
Netzleisten:		Power Strips:		
320064020	SilentSocket 32 Cu, 6 Steckplätze / SilentSocket 32 Cu, 6 sockets	1,5 m	1.286,-	
320064021	SilentSocket 32 Cu, 8 Steckplätze / SilentSocket 32 Cu, 8 sockets	1,5 m	1.322,-	
320064009	SilentSocket 32 Cu, mit Filter, 6 Steckplätze / SilentSocket 32 Cu, filtered, 6 sockets	1,5 m	1.322,-	
320064010	SilentSocket 32 Cu, mit Filter, 8 Steckplätze / SilentSocket 32 Cu, filtered, 8 sockets	1,5 m	1.356,-	



SERIE 38 Cu / SERIES 38 Cu

NETZKABEL ODER NETZLEISTE / POWERCORD OR POWER STRIP

10 JAHRE GARANTIE &
ECHTHEITZERTIFIKAT

HANDMADE
IN GERMANY



Das AC 38 Cu liefert mit seinen Varianten den absoluten musikalischen Höchstgenuss. Das Kabel verfügt über 5 Leiter mit jeweils 1,5 mm² Leiterquerschnitt aus versilbertem OF Kupfer. Konfektioniert mit dem SERIE 38 Schukostecker.

The AC 38 Cu delivers the ultimate musical enjoyment and features 5 conductors, each with 1.5 mm² cross-section made of silver-plated OFC. Fitted with the SERIES 38 AC plug.



01/2008

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP €	MwSt. / VAT. 19%
380034161	AC 38 Cu Netzanschlusskabel / AC 38 Cu Powercord	1,0 m	1.770,-	
380034162	AC 38 Cu Netzanschlusskabel / AC 38 Cu Powercord	1,5 m	2.020,-	
380034163	Jeder weitere 0,5 Meter / Every additional 0.5 meter	0,5 m	250,-	
Netzleisten:		Power Strips:		
380064035	SilentSocket 38 Cu, 6 Steckplätze / SilentSocket 38 Cu, 6 sockets	1,5 m	2.166,-	
380064036	SilentSocket 38 Cu, 8 Steckplätze / SilentSocket 38 Cu, 8 sockets	1,5 m	2.202,-	
380064033	SilentSocket 38 Cu, mit Filter, 6 Steckplätze / SilentSocket 38 Cu, filtered, 6 sockets	1,5 m	2.202,-	
380064034	SilentSocket 38 Cu, mit Filter, 8 Steckplätze / SilentSocket 38 Cu, filtered, 8 sockets	1,5 m	2.236,-	



SERIE UNIVERSAL / SERIES UNIVERSAL

POWER CONDITIONER / POWER CONDITIONER



5 JAHRE GARANTIE &
ECHTHEITZERTIFIKAT

HANDMADE
IN GERMANY

High End Conditioner „DAS KRAFTWERK“ **SERIE Universal** mit Parallel-Filterung. Der Conditioner verfügt über einen hocheffektiven Potentialausgleich durch saubere Stern-Erdung. Er hat ein geschirmtes und gedämpftes Gehäuse, ist geeignet für Geräte mit 230 V/50 Hz bis 2000 Watt / 10 A und ist natürlich RoHS / CE - konform. Es sind auch Ausführungen mit 16 / 20 A und bis zu 4500 Watt Leistungsaufnahme lieferbar.

Maße: Breite 435 mm x Tiefe 290 mm x Höhe 90 mm (ohne Füße) - 110 mm (mit Füßen) - 5 Steckplätze.
Breite 435 mm x Tiefe 290 mm x Höhe 126 mm (ohne Füße) - 142 mm (mit Füßen) - 8 Steckplätze.

Ausführungen: gebürsteter Stahl - 5 oder 8 Steckplätze

High End Conditioner „THE POWER PLANT“ **SERIE Universal** with parallel filtering. It features a highly effective potential equalization through a clean star-grounding and has a shielded and damped casing. Suited for devices with 230 V/50 Hz up to 2000 W / 10 A and is naturally RoHS and CE - compliant. Variants with 16 / 20 A and up to 4500 W power consumption are also available.

Dimensions: width 435 mm x depth 290 mm x height 90 mm (w/o feet) - 110 mm (with feet) - 5 sockets
width 435 mm x depth 290 mm x height 126 mm (w/o feet) - 142 mm (with feet) - 8 sockets

Variants: brushed steel - 5 or 8 sockets



Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description			UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
220022010	Conditioner SERIE Universal	/	Conditioner SERIES Universal	5 Steckplätze / sockets 999,-
220022018	Conditioner SERIE Universal	/	Conditioner SERIES Universal	8 Steckplätze / sockets 1.149,-



SERIE BASIC / SERIES BASIC

POWER CONDITIONER / POWER CONDITIONER

5 JAHRE GARANTIE &
ECHTHEITZERTIFIKAT

HANDMADE
IN GERMANY

High End Conditioner „DAS KRAFTWERK“ **SERIE Basic** mit Parallel-Filterung. Der Conditioner ist mit einer SERIE 16 Innenverkabelung ausgestattet und verfügt über einen hocheffektiven Potentialausgleich durch saubere Stern-Erdung. Er hat ein geschirmtes und gedämpftes Gehäuse, ist geeignet für Geräte mit 230 V/50 Hz bis 2000 Watt / 10 A und ist natürlich RoHS / CE - konform. Es sind auch Ausführungen mit 16 / 20 A und bis zu 4500 Watt Leistungsaufnahme lieferbar. **Kundenspezifischer, individueller Aufbau!**

Maße: Breite 435 mm x Tiefe 290 mm x Höhe 90 mm (ohne Füße) - 110 mm (mit Füßen) - 5 Steckplätze.
Breite 435 mm x Tiefe 290 mm x Höhe 126 mm (ohne Füße) - 142 mm (mit Füßen) - 8 Steckplätze.

Ausführungen: gebürsteter Stahl - 5 oder 8 Steckplätze

High End Conditioner „THE POWER PLANT“ **SERIE Basic** with parallel filtering. Fitted with a SERIES 16 inner cabling. It features a highly effective potential equalization through a clean star-grounding and has a shielded and damped casing. Suited for devices with 230 V/50 Hz up to 2000 W / 10 A and is naturally RoHS and CE - compliant. Variants with 16 / 20 A and up to 4500 W power consumption are also available. **Custom-built, with individual setup!**

Dimensions: width 435 mm x depth 290 mm x height 90 mm (w/o feet) - 110 mm (with feet) - 5 sockets
width 435 mm x depth 290 mm x height 126 mm (w/o feet) - 142 mm (with feet) - 8 sockets

Variants: brushed steel - 5 or 8 sockets



Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description			UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
220022005	Conditioner SERIE Basic	/	Conditioner SERIES Basic	5 Steckplätze / 5 sockets 1.900,-
220022008	Conditioner SERIE Basic	/	Conditioner SERIES Basic	8 Steckplätze / 8 sockets 2.400,-



SERIE PREMIUM / SERIES PREMIUM

POWER CONDITIONER / POWER CONDITIONER



5 JAHRE GARANTIE &
ECHTHEITSZERTIFIKAT

HANDMADE
IN GERMANY



High End Conditioner „DAS KRAFTWERK“ **SERIE Premium** mit Parallel-Filterung. Der Conditioner ist mit unserer SERIE 32 Innenverkabelung ausgestattet und verfügt über einen hocheffektiven Potentialausgleich durch saubere Stern-Erdung. Er hat ein geschirmtes und gedämpftes Gehäuse, ist geeignet für Geräte mit 230 V/50 Hz bis 2000 Watt / 10 A und ist natürlich RoHS / CE - konform. Es sind auch Ausführungen mit 16 / 20 A und bis zu 4500 Watt Leistungsaufnahme lieferbar. **Kundenspezifischer, individueller Aufbau!**

Maße: Breite 435 mm x Tiefe 290 mm x Höhe 90 mm (ohne Füße) - 110 mm (mit Füßen) - 5 Steckplätze.
Breite 435 mm x Tiefe 290 mm x Höhe 126 mm (ohne Füße) - 142 mm (mit Füßen) - 8 Steckplätze.

Ausführungen: Chrom glänzend - 5 oder 8 Steckplätze (24K vergoldet)

High End Conditioner „THE POWER PLANT“ **SERIES Premium** with parallel filtering. Fitted with our SERIES 32 inner cabling. It features a highly effective potential equalization through a clean star-grounding and has a shielded and damped casing. Suited for devices with 230 V/50 Hz up to 2000 W / 10 A and is naturally RoHS and CE - compliant. Variants with 16 / 20 A and up to 4500 W power consumption are also available. **Custom-built, with individual setup!**

Dimensions: width 435 mm x depth 290 mm x height 90 mm (w/o feet) - 110 mm (with feet) - 5 sockets
width 435 mm x depth 290 mm x height 126 mm (w/o feet) - 142 mm (with feet) - 8 sockets

Variants: bright Chromium - 5 or 8 sockets (24K gold-plated)



Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description	UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
230023005	Conditioner SERIE Premium / Conditioner SERIES Premium 5 Steckplätze / 5 sockets	3.800,-
230023008	Conditioner SERIE Premium / Conditioner SERIES Premium 8 Steckplätze / 8 sockets	4.200,-



SERIE HIGH END / SERIES HIGH END

POWER CONDITIONER / POWER CONDITIONER

5 JAHRE GARANTIE &
ECHTHEITSZERTIFIKAT

HANDMADE
IN GERMANY



High End Conditioner „DAS KRAFTWERK“ **SERIE High End** mit Parallel-Filterung. Der Conditioner ist mit einer SERIE 33 Ag Innenverkabelung ausgestattet und verfügt über einen hocheffektiven Potentialausgleich durch saubere Stern-Erdung. Er hat ein geschirmtes und gedämpftes Gehäuse, ist geeignet für Geräte mit 230 V/50 Hz bis 2000 Watt / 10 A und ist natürlich RoHS / CE - konform. Es sind auch Ausführungen mit 16 / 20 A und bis zu 4500 Watt Leistungsaufnahme lieferbar. **Kundenspezifischer, individueller Aufbau!**

Maße: Breite 435 mm x Tiefe 290 mm x Höhe 90 mm (ohne Füße) - 110 mm (mit Füßen) - 5 Steckplätze.
Breite 435 mm x Tiefe 290 mm x Höhe 126 mm (ohne Füße) - 142 mm (mit Füßen) - 8 Steckplätze.

Ausführungen: Titan-Gold - 5 oder 8 Steckplätze (rhodiniert)

High End Conditioner „THE POWER PLANT“ **SERIES High End** with parallel filtering. Fitted with our SERIES 33 Ag inner cabling. It features a highly effective potential equalization through a clean star-grounding and has a shielded and damped casing. Suited for devices with 230 V/50 Hz up to 2000 W / 10 A and is naturally RoHS and CE - compliant. Variants with 16 / 20 A and up to 4500 W power consumption are also available. **Custom-built, with individual setup!**

Dimensions: width 435 mm x depth 290 mm x height 90 mm (w/o feet) - 110 mm (with feet) - 5 sockets
width 435 mm x depth 290 mm x height 126 mm (w/o feet) - 142 mm (with feet) - 8 sockets

Variants: Titan-Gold - 5 or 8 sockets (rhodium-plated)



Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description	UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
240024005	Conditioner SERIE High End / Conditioner SERIES High End 5 Steckplätze / 5 sockets	5.800,-
240024008	Conditioner SERIE High End / Conditioner SERIES High End 8 Steckplätze / 8 sockets	6.400,-

Ausführungen / variants:



- 8 Steckplätze -
 - 8 sockets -



- 5 Steckplätze -
 - 5 sockets -

Farbvarianten / front finishes:

Titan-Gold
 titan-gold

Chrom poliert
 polished chrome

Stahl gebürstet
 brushed steel

Schwarz eloxiert
 black anodized



Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description	UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
	Aufpreis Frontblende Chrom poliert / surcharge polished chrome front	5 Steckplätze / 5 sockets 98,-
	Aufpreis Frontblende Titan-Gold / surcharge titan-gold front	5 Steckplätze / 5 sockets 120,-
	Aufpreis Frontblende Schwarz eloxiert / surcharge black anodized front	5 Steckplätze / 5 sockets 260,-
	Aufpreis Frontblende Chrom poliert / surcharge polished chrome front	8 Steckplätze / 8 sockets 104,-
	Aufpreis Frontblende Titan-Gold / surcharge titan-gold front	8 Steckplätze / 8 sockets 132,-
	Aufpreis Frontblende Schwarz eloxiert / surcharge black anodized front	8 Steckplätze / 8 sockets 300,-



KV β / KV β

KOPFHÖRERVERSTÄRKER / HEADPHONE AMPLIFIER



5 JAHRE GARANTIE & ECHTHEITSZERTIFIKAT

HANDMADE IN GERMANY



Der KV β (Beta) ist das zweitgrößte Modell unserer neuen High-End Kopfhörerverstärker Baureihe - und ist zu 100% Handmade in Germany. Der KV β kann mit den gleichen High-End Bauteilen wie das Top-Modell KV α, einem komplett linearen Aufbau und einer galvanisch getrennten Stromversorgung in einem separaten Gehäuse auftrumpfen. Er unterscheidet sich in erster Linie durch eine andere Innenverkabelung (AC 32 Cu / NF 16 Cu) und durch die Frontplatte aus gebürstetem Edelstahl vom KV α. Der KV β bietet ebenfalls ein Klangerlebnis der Extraklasse!

Unsere Kopfhörerverstärker sind - wie auch die Power Conditioner - auf Kundenwunsch (gegen Aufpreis) komplett individualisierbar. Dies gilt sowohl für die Gehäuseausführung, als auch für die Innenverkabelung. Fragen Sie Ihren Händler nach einem Angebot für ein individuell nach Ihren Wünschen angepasstes Gerät!

Standardausführung: Frontplatte Edelstahl gebürstet / Gehäuse Anthrazit pulverbeschichtet (auf Wunsch sämtliche RAL Farben lieferbar) *

Standard-Ausstattung: Innenverkabelung Silent WIRE AC 32 Cu / NF 16 Cu + Standard Verbindungskabel (Litzenaufbau)

The KV β (beta) - the second model of our new high-end headphone amplifier series - is also 100% Handmade in Germany. The KV β offers the same, completely linear design with high-end components and a galvanically isolated power supply in a separate housing, as our top model KV α. The prime differences from KV α are a different inner cabling (AC 32 Cu / NF 16 Cu) and a front panel made of brushed stainless steel. Our KV β also offers a fantastic and classy sound experience.

Standard finish: high-gloss chrome-finish front / anthracite powder-coated housing (all RAL colors available for housing on request) *

Standard wiring: Silent WIRE AC 32 Cu / NF 16 Cu inner wiring + standard connection cable (stranded wire cable)



Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description	UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
209455391	Kopfhörerverstärker KV β / Headphone Amplifier kv β Standardausführung / standard finish	2.300,-



KV α / KV α

KOPFHÖRERVERSTÄRKER / HEADPHONE AMPLIFIER

5 JAHRE GARANTIE & ECHTHEITSZERTIFIKAT

HANDMADE IN GERMANY



Der KV α (Alpha) ist das Top-Modell unserer neuen High-End Kopfhörerverstärker Baureihe - 100% Handmade in Germany. Der KV α überzeugt durch einen kompromisslosen, komplett linearen Innenaufbau mit High-End Bauteilen, einer galvanisch getrennten Stromversorgung in einem separaten Gehäuse und Silent WIRE AC Referenz Ag / NF 32 Cu Innenverkabelung. Das Ergebnis ist ein absolut detailliertes, natürliches und luftiges Klangbild, das Seinesgleichen sucht.

Standardausführung: Frontblende Edelstahl hochglanz verchromt / Gehäuse Anthrazit pulverbeschichtet (auf Wunsch sämtliche RAL Farben lieferbar) *

Standard-Ausstattung: Innenverkabelung Silent WIRE AC Referenz Ag / NF 32 Cu + Standard Verbindungskabel (Litzenaufbau)

The KV α (alpha) is the top-Model of our new high-end headphone amplifier range - 100% Handmade in Germany. The KV α convinces through an uncompromising, completely linear internal structure made of high-end components, a galvanically separated power supply in a separate housing and complete Silent WIRE AC Reference Ag / NF 32 Cu Series internal wiring. The result is an absolutely detailed, natural and airy sound stage, putting the KV α on the absolute top list of headphone amplifiers.

Our headphone amps (like our power conditioners) are fully customizable on customer request (at extra cost). This applies both to the housing color (for example, the housings can be painted in all RAL colors) as well as to the internal cabling. Just ask your dealer for an offer for a device custom-made to your needs.*

Standard finish: high-gloss chrome-finish front / anthracite powder-coated housing

Standard wiring: Silent WIRE AC Reference Ag / NF 32 Cu inner wiring + standard connection cable (stranded wire cable)



Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description	UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
209450391	Kopfhörerverstärker KV α / Headphone Amplifier kv α Standardausführung / standard finish	3.800,-

** Unsere Kopfhörerverstärker sind - wie auch die Power Conditioner - auf Kundenwunsch (gegen Aufpreis) komplett individualisierbar. Dies gilt sowohl für die Gehäuseausführung, als auch für die Innenverkabelung. Fragen Sie Ihren Händler nach einem Angebot für ein individuell nach Ihren Wünschen angepasstes Gerät! Bei entsprechenden Individualisierungswünschen kann sich die Lieferzeit - abhängig vom Aufwand - deutlich verlängern.*

** Like our power conditioners, our headphone amps are fully customizable on customer request (at extra cost). This applies both to the housing color as well as to the internal cabling. Just ask your dealer for an offer for a device custom-made to your needs.*

In case of individualization wishes, the delivery time can be significantly extended depending on the effort involved.



KV α + KV β / KV α + KV β

KOPFHÖRERVERSTÄRKER / HEADPHONE AMPLIFIER



5 JAHRE GARANTIE & ECHTHEITZERTIFIKAT

HANDMADE IN GERMANY

Rückansicht / rear view:



- Verstärker / Amplifier -



- Netzteil / Power Supply -

Frontvarianten / front finishes:

Chrom poliert / polished chrome

Stahl gebürstet / brushed steel



Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description	UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
	Aufpreis Frontblende Chrom poliert / surcharge polished chrome front	90,-



SERIE 7 MK2 - 32 Cu + Ag / SERIES 7 MK2 - 32 Cu + Ag

KOPFHÖRERVERLÄNGERUNGEN / HEADPHONE EXTENSIONS

10 JAHRE GARANTIE & ECHTHEITZERTIFIKAT *

HANDMADE IN GERMANY



Sämtliche Verlängerungen klingen angenehmer als die Originalkabel der jeweiligen Kopfhörer. Hören sich die Originalkabel etwas belegter, farbloser, sowie dröhnig mit weniger Musik an, können die Silent WIRE - Verlängerungen den Hörerlebnis angenehmer, scheinbar mit mehr Musik wiedergeben. Es werden einfach mehr Informationen übertragen und lästige Dröhngeräusche reduziert. Im Ganzen klingen sie über sämtliche Frequenzen musikalischer. Für Langzeithörer ideal.

The full range of our extensions provides a far more pleasant sound than the original cables of the respective headphones. Where the original cables sound a bit more husky, colorless and boomy, with less musicality, the extensions from Silent WIRE create a more pleasant hearing experience, with „more music“ coming from your headphones. They simply carry more information to your ear and also reduce annoying booming. Ideal for long-time listeners.



Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description	UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
262200300	SERIE 7 mk2 Kopfhörer verlängerung 6,3 mm / SERIES 7 mk2 Headphone cable 6,3 mm	3,0 m 140,-
262200301	SERIE 7 mk2 Kopfhörer verlängerung 6,3 mm / SERIES 7 mk2 Headphone cable 6,3 mm	5,0 m 160,-
160025106	SERIE 16 Cu Kopfhörer verlängerung 6,3 mm / SERIES 16 mk2 Headphone cable 6,3 mm	3,0 m 240,-
160025107	SERIE 16 Cu Kopfhörer verlängerung 6,3 mm / SERIES 16 mk2 Headphone cable 6,3 mm	5,0 m 260,-
320021012	SERIE 32 Cu Kopfhörer verlängerung 6,3 mm / SERIES 32 mk2 Headphone cable 6,3 mm	3,0 m 366,-
320021014	SERIE 32 Cu Kopfhörer verlängerung 6,3 mm / SERIES 32 mk2 Headphone cable 6,3 mm	5,0 m 386,-
504433030	SERIE Ag Kopfhörer verlängerung 6,3mm / SERIES Ag Headphone cable 6,3mm	3,0 m 514,-
504433050	SERIE Ag Kopfhörer verlängerung 6,3mm / SERIES Ag Headphone cable 6,3mm	5,0 m 534,-

* gilt für alle Kopfhörer verlängerungen ab SERIE 16 Cu und höher / * does apply to all Headphone cables from SERIES 16 Cu and up



PREMIUM PH-217 / PREMIUM PH-217

PHONOVORVERSTÄRKER / PHONO PREAMPLIFIER



5 JAHRE GARANTIE &
ECHTHEITSZERTIFIKAT

HANDMADE
IN GERMANY



Mit unserem neuen PREMIUM (PH-217) Phonovorverstärker bieten wir Ihnen den High-End Einstieg in Sachen Phono.

Besonderheiten des PREMIUM Phonovorverstärkers:

- im PREMIUM werden rauscharme High-End-Audio Dual-Operationsverstärker verwendet.

Weitere Besonderheiten unserer Phonovorverstärker finden Sie in der Beschreibung auf der nächsten Seite.

- Farbvarianten:
- Frontplatte silber gebürstet / Gehäuse schwarz
 - Frontplatte schwarz eloxiert / Gehäuse schwarz

With our new PREMIUM (PH-217) phono stage we offer you the high-end entry for your phono equipment.

Special features of the PREMIUM (PH-217) phono preamplifier:

- The PREMIUM uses low-noise, high-end audio dual op-amps.

Further features of our phono preamplifiers can be found in the description on the next page.

- Color options:
- Front panel brushed silver / housing black
 - Front panel anodized black / housing black



Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description	UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
279450217	Phonovorverstärker PREMIUM (PH-217) / Phono preamplifier PREMIUM (PH-217)	2.500,-
	Front: silber oder schwarz / Front: silver or black	



REFERENZ PH-517 / REFERENCE PH-517

PHONOVORVERSTÄRKER / PHONO PREAMPLIFIER

5 JAHRE GARANTIE &
ECHTHEITSZERTIFIKAT

HANDMADE
IN GERMANY



Mit dem neuen REFERENZ (PH-517) Phonovorverstärker bietet Silent WIRE bereits absolutes High-End auf höchstem klanglichen Niveau und das zu einem erschwinglichen Preis.

Besonderheiten des REFERENZ Phonovorverstärkers:

- im REFERENZ werden rauscharme High-End-Audio Single-Operationsverstärker verwendet.
- Signalweg und RIAA-Netzwerk sind sehr Niederohmig, dadurch geringeres Eigenrauschen.
- Weitere Verringerung des Eigenrauschens im MM-Betrieb wenn virtuell Eingangswiderstand gewählt wird.
- Parallel nutzbarer konfigurierbarer Symmetrischer Ausgang und unsymmetrischer Ausgang.

Weitere Besonderheiten unserer Phonovorverstärker finden Sie in der Beschreibung auf der nächsten Seite.

- Farbvarianten:
- Frontplatte silber gebürstet / Gehäuse schwarz
 - Frontplatte schwarz eloxiert / Gehäuse schwarz

With the new REFERENZ (PH-517) phono preamplifier Silent WIRE already offers absolute High-end at the highest tonal level and at an affordable price.

Special features of the REFERENZ phono preamplifier:

- The REFERENZ uses low-noise, high-end audio single-opamps.
- Signal path and RIAA network are very low impedance, thus lower self-noise.
- Further reduction of the inherent noise in MM mode when virtual input resistance is selected.
- Parallel usable configurable balanced output and unbalanced output.

Further features of our phono preamplifiers can be found in the description on the next page.

- Color options:
- Front panel brushed silver / housing black
 - Front panel anodized black / housing black



Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description	UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
279450517	Phonovorverstärker REFERENZ (PH-517) / Phono preamplifier REFERENZ (PH-517)	3.500,-
	Front: silber oder schwarz / Front: silver or black	



Mit dem neuen STATEMENT (PH-317) Phonovorverstärker bietet Silent WIRE das Beste, was technisch machbar ist. Der STATEMENT Phonovorverstärker enthält nur erlesenste Bauteile und wurde kompromisslos auf originalgetreue Wiedergabe geeicht.

Besonderheiten des STATEMENT Phonovorverstärkers:

- Besonders rauscharme, **Hochgeschwindigkeits- High-End-Audio Präzisions-Single-Operationsverstärker**
- Signalweg und RIAA-Netzwerk sind **sehr Niederohmig**, dadurch geringeres Eigenrauschen.
- **Virtueller Eingangswiderstand (Virtual Ω)** für weitere Verringerung des Eigenrauschens im MM-Betrieb
- Parallel nutzbarer, konfigurierbarer symmetrischer Ausgang und unsymmetrischer Ausgang.

Weitere Besonderheiten unserer Phonovorverstärker finden Sie in der Beschreibung weiter unten.

- Farbvarianten:
- Frontplatte silber gebürstet / Gehäuse schwarz
 - Frontplatte schwarz eloxiert / Gehäuse schwarz

With the new STATEMENT (PH-317) phono preamplifier, Silent WIRE offers the best in technology is feasible. The STATEMENT phono preamp contains only selected components and was uncompromisingly calibrated to faithful reproduction.

Special features of the STATEMENT phono preamplifier:

- Built with very low-noise, **high-speed, high-end precision audio single Operational amplifiers**.
- Signal path and RIAA network are **very low impedance**, thus lower self-noise.
- Further reduction of the inherent noise in MM mode, if **virtual input resistance (Virtual Ω)** is selected.
- Parallel usable, configurable balanced output and unbalanced output.

Further features of our phono preamplifiers can be found in the description further down.

- Color options:
- Front panel brushed silver / housing black
 - Front panel anodized black / housing black



Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description	UVP / MSRP €
279450317	Phonovorverstärker STATEMENT (PH-317) / Phono preamplifier STATEMENT (PH-317)	10.000,-
	Front: silber oder schwarz	Front: silver or black

Weitere Besonderheiten unserer Phonovorverstärker:

- **Symmetrische Eingänge** - warum:
 - MM und MC Systeme sind symmetrische Quellen
 - viele Plattenspieler mit (RCA)Cinchausgang lassen sich mit symmetrischem Adapterkabel symmetrisch anschließen.
 - geringeres Rauschen bei symmetrischem Anschluss
 - kein paralleler Cinch-Eingang an den Vorverstärkern, da dieser die Stömpfindlichkeit verschlechtern würde. (offener Eingang = Antenne) *(Plattenspieler, die nicht symmetrisch angeschlossen werden können, werden mit einem Cinch auf XLR Adapter angeschlossen und die Eingänge auf unsymmetrischen Anschluss geschaltet.)*
- **Getrennte Eingangsnetzwerke für MM und MC Betrieb** ermöglichen einfachen Systemwechsel. Mit der MM / MC Umschaltung werden eingestellte Eingangs-Kapazität und Eingangs-Widerstand mitgeschaltet.
- **Einstellbare MM Eingangs-Kapazität** von 25pF bis 600pF. Eingangs-Widerstand = 47 kOhm
- **Einstellbarer MC Eingangs-Widerstand** von 40 Ohm bis 1000 Ohm. Eingangs-Kapazität 25-40 pF.
- **Symmetrischer Eingangsverstärker** aufgebaut mit rauscharmen für Audioanwendungen optimierten Operations-Verstärkern und rauscharmen Widerständen.
- **Gleichspannungsgekoppelter Signalweg** mit Offsetkompensation am Ausgang = keine Signalbeeinflussung durch Kondensatoren und Übertrager im Signalweg.
- **2-stufiges RIAA Entzerrnetzwerk** mit besonders für Audioanwendungen geeigneten, **1% KP-Folienkondensatoren** und **0,1% Widerständen**. *Die Verwendung von KP Kondensatoren sorgt für eine möglichst geringe negative Beeinflussung des Audiosignales. Mit den geringen Toleranzen der Bauteile wird eine möglichst optimale Einhaltung der RIAA Entzerrkurve erreicht.*
- Ein leistungsstarkes, **mehrfach geregeltes und gefiltertes Netzteil** sorgt für die kräftige und saubere Versorgung der Verstärkerkanäle. Zusätzlich wird die Versorgung für jeden Kanal noch gesondert gefiltert und damit die gegenseitige Beeinflussung vermindert.

Further features of our phono preamplifiers:

- **Balanced inputs** - why:
 - MM and MC systems are symmetric sources
 - many turntables with (RCA) RCA output can be connected symmetrically with a symmetrical adapter cable.
 - less noise with balanced connection
 - No parallel RCA input to the preamplifiers, since this would worsen the susceptibility. (open input = antenna) *(Turntables that can not be connected symmetrically, are connected with a cinch to XLR adapter and the inputs switched to unbalanced connection.)*
- **Separate input networks for MM and MC operation** enable easy system change. Previously set input capacitance and input resistance are adopted when switching between the MM / MC inputs.
- **Adjustable MM input capacity** from 25pF to 600pF. Input resistance = 47 kOhm
- **Adjustable MC input resistance** from 40 ohms to 1000 ohms. Input capacity 25-40 pF.
- **Symmetrical input amplifier** built with low noise operational amplifiers optimized for audio applications and with low-noise resistances.
- **DC coupled signal path with offset compensation** at the output = no signal interference due to capacitors and transformers in the signal path.
- **2-stage RIAA equalization network**, especially suitable for audio applications, **1% KP foil capacitors** and **0.1% resistors**. *The use of KP capacitors ensures the least possible negative influencing on the audio signal. With the small tolerances of the components the best possible compliance with the RIAA equalization curve is achieved.*
- A powerful, **multi-regulated and filtered power supply** provides for the strong and clean supply of the amplifier channels. In addition, the Supply is filtered separately for each channel and thus the mutual influence is reduced.

Front: Stahl silber gebürstet
Front: silver brushed steel
Gehäuse: schwarz
Case: black

Farbvarianten / Color Finishes:

Front: Stahl schwarz eloxiert
Front: black anodized steel
Gehäuse: schwarz
Case: black





SERIE 33 Ag / SERIES 33 Ag

LAUTSPRECHERKABEL / SPEAKER CABLE



10 JAHRE GARANTIE & ECHTHEITZERTIFIKAT

HANDMADE IN GERMANY



Das Silent WIRE LS 33 Ag ist das Einstiegs-kabel in die Silent WIRE SERIE Ag. Sämtliche Kabel der Ag-Serie sind auf einem speziell angefertigten Extruder unter Reinraumbedingungen gefertigt, um minimale Fertigungstoleranzen zu gewährleisten.

The LS 33 Ag is the starter cable in the Silent WIRE SERIES Ag. To ensure a minimum of manufacturing tolerance, all cables in the Ag-Series are produced on a specially prepared extruder under clean room conditions.



Ausgabe: 12/2011
Preis/Leistung: überragend



Ausgabe: 6/2016
Testergebnis: überragend

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
330003001	LS 33 Ag, Single-Wire	/ LS 33 Ag, Single-Wire	2 x 1,0 m 2.570,-
330003002	LS 33 Ag, Single-Wire	/ LS 33 Ag, Single-Wire	2 x 2,0 m 3.070,-
330003003	LS 33 Ag, Single-Wire	/ LS 33 Ag, Single-Wire	2 x 3,0 m 3.570,-
330003004	LS 33 Ag, Single-Wire	/ LS 33 Ag, Single-Wire	2 x 4,0 m 4.070,-
330003006	Jeder weitere Stereometer	/ Every additional stereometer	2 x 1,0 m 500,-



SERIE 44 Ag / SERIES 44 Ag

LAUTSPRECHERKABEL / SPEAKER CABLE

10 JAHRE GARANTIE & ECHTHEITZERTIFIKAT

HANDMADE IN GERMANY



Klanglich liegt das LS 44 Ag zwischen dem LS 33 Ag und dem LS 55 Ag. Sämtliche Kabel der SERIE Ag sind auf einem speziell angefertigten Extruder unter Reinraumbedingungen gefertigt, um minimale Fertigungstoleranzen zu gewährleisten. Vor der Auslieferung werden sämtliche selektierten Kabelsätze auf einer speziell für das Leitermaterial entwickelten und angefertigten Station eingebrannt (eingespielt). Danach werden die Kabelsätze zusätzlich noch entmagnetisiert.

The LS 44 Ag is harmoniously positioned between the LS 33 Ag and the LS 55 Ag. To ensure a minimum of manufacturing tolerance, all cables in the SERIES Ag are produced on a specially prepared extruder under clean room conditions. Before making delivery, all designated cable-sets are 'burned in' on specially designed material conduction equipment, and following the successful high-frequency 'burning-in', cable-sets are once again demagnetised.



Ausgabe: 12/2012
Heaven's Gate!



Ausgabe: 2/2013

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
440004001	LS 44 Ag, Single-Wire	/ LS 44 Ag, Single-Wire	2 x 1,0 m 3.145,-
440004002	LS 44 Ag, Single-Wire	/ LS 44 Ag, Single-Wire	2 x 2,0 m 4.145,-
440004003	LS 44 Ag, Single-Wire	/ LS 44 Ag, Single-Wire	2 x 3,0 m 5.145,-
440004004	LS 44 Ag, Single-Wire	/ LS 44 Ag, Single-Wire	2 x 4,0 m 6.145,-
440004006	Jeder weitere Stereometer	/ Every additional stereometer	2 x 1,0 m 1.000,-



SERIE 55 Ag / SERIES 55 Ag

LAUTSPRECHERKABEL / SPEAKER CABLE



10 JAHRE GARANTIE &
ECHTHEITZERTIFIKAT

HANDMADE
IN GERMANY



Entmagnetisiert
& Eingespielt

Das ehemals grösste Lautsprecherkabel der SERIE Ag wird nur noch vom LS 77/88 Ag und dem neuen LS Referenz / Imperial Ag übertroffen. Sämtliche Kabel der SERIE Ag sind auf einem speziell angefertigten Extruder unter Reinraumbedingungen gefertigt, um minimale Fertigungstoleranzen zu gewährleisten. Vor der Auslieferung werden sämtliche Kabelsätze auf einer speziell für das Leitermaterial entwickelten und angefertigten Station eingespielt. Danach werden die Kabelsätze zusätzlich entmagnetisiert.

Formerly the best loudspeaker cable in the SERIES Ag, only surpassed by the LS 77/78 Ag and the new LS Reference / Imperial Ag. To ensure a minimum of manufacturing tolerance, all cables in the SERIS Ag are produced on a specially prepared extruder under clean room conditions. Before making delivery, all designated cable-sets are 'burned in' on specially designed material conduction equipment, and following the successful high-frequency 'burning-in', cable-sets are once again demagnetised.

stereoplay

Ausgabe: 12/2011
Preis/Leistung: sehr gut

STEREO

Ausgabe: 04/2015

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
550005001	LS 55 Ag, Single-Wire	/ LS 55 Ag, Single-Wire	2 x 1,0 m 3.825,-
550005002	LS 55 Ag, Single-Wire	/ LS 55 Ag, Single-Wire	2 x 2,0 m 5.325,-
550005003	LS 55 Ag, Single-Wire	/ LS 55 Ag, Single-Wire	2 x 3,0 m 6.825,-
550005004	LS 55 Ag, Single-Wire	/ LS 55 Ag, Single-Wire	2 x 4,0 m 8.325,-
550005006	Jeder weitere Stereometer	/ Every additional stereometer	2 x 1,0 m 1.500,-



SERIE 77 Ag / SERIES 77 Ag

LAUTSPRECHERKABEL / SPEAKER CABLE

10 JAHRE GARANTIE &
ECHTHEITZERTIFIKAT

HANDMADE
IN GERMANY



Entmagnetisiert
& Eingespielt

Mit dem LS 77 Ag zeigt Silent WIRE wieder einmal, wozu engagierte Techniker und Ingenieure in der Lage sind. Sämtliche Kabel der Ag-Serie sind auf einem speziell angefertigten Extruder unter Reinraumbedingungen gefertigt, um minimale Fertigungstoleranzen zu gewährleisten. Vor Auslieferung werden sämtliche selektierten Kabelsätze auf einer speziell für das Leitermaterial entwickelten und angefertigten Station eingebrannt (eingespielt). Zusätzlich werden die Kabelsätze entmagnetisiert.

With the LS 77 Ag Silent WIRE proves once again, what committed technicians and engineers are capable of. To ensure a minimum of manufacturing tolerance, all cables in the Ag-Series are produced on a specially prepared extruder under clean room conditions. Before making delivery, all designated cable-sets are 'burned in' on specially designed material conduction equipment, and following the successful high-frequency 'burning-in', cable-sets are once again demagnetised.

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
770007001	LS 77 Ag, Single-Wire	/ LS 77 Ag, Single-Wire	2 x 1,0 m 4.295,-
770007002	LS 77 Ag, Single-Wire	/ LS 77 Ag, Single-Wire	2 x 2,0 m 6.295,-
770007003	LS 77 Ag, Single-Wire	/ LS 77 Ag, Single-Wire	2 x 3,0 m 8.295,-
770007004	LS 77 Ag, Single-Wire	/ LS 77 Ag, Single-Wire	2 x 4,0 m 10.295,-
770007006	Jeder weitere Stereometer	/ Every additional stereometer	2 x 1,0 m 2.000,-



SERIE 88 Ag / SERIES 88 Ag

LAUTSPRECHERKABEL / SPEAKER CABLE

10 JAHRE GARANTIE & ECHTHEITZERTIFIKAT

HANDMADE IN GERMANY



Das ehemals grösste Lautsprecherkabel der SERIE Ag. Sämtliche Kabel der SERIE Ag sind auf einem speziell angefertigten Extruder unter Reinraumbedingungen gefertigt, um minimale Fertigungstoleranzen zu gewährleisten. Vor der Auslieferung werden sämtliche selektierten Kabelsätze auf einer speziell für das Leitermaterial entwickelten und angefertigten Station eingebrannt (ingespielt). Danach werden die Kabelsätze zusätzlich noch entmagnetisiert.

Formerly the best loudspeaker cable in the SERIES Ag. To ensure a minimum of manufacturing tolerance, all cables in the SERIES Ag are produced on a specially prepared extruder under clean room conditions. Before making delivery, all designated cable-sets are 'burned in' on specially designed material conduction equipment, and following the successful high-frequency 'burning-in', cable-sets are once again demagnetised.



Ausgabe: 6/2015

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
880008001	LS 88 Ag, Single-Wire	/ LS 88 Ag, Single-Wire	2 x 1,0 m 5.975,-
880008002	LS 88 Ag, Single-Wire	/ LS 88 Ag, Single-Wire	2 x 2,0 m 7.975,-
880008003	LS 88 Ag, Single-Wire	/ LS 88 Ag, Single-Wire	2 x 3,0 m 9.975,-
880008004	LS 88 Ag, Single-Wire	/ LS 88 Ag, Single-Wire	2 x 4,0 m 11.975,-
880008006	Jeder weitere Stereometer	/ Every additional stereometer	2 x 1,0 m 2.000,-



SERIE REFERENZ Ag / SERIES REFERENCE Ag

LAUTSPRECHERKABEL / SPEAKER CABLE

10 JAHRE GARANTIE & ECHTHEITZERTIFIKAT

HANDMADE IN GERMANY



Mit dem LS Referenz Ag legt Silent WIRE die Meßlatte nochmals höher und zeigt, dass auch in dieser Klasse noch klangliche Steigerungen möglich sind. Sämtliche Kabel der SERIE Ag sind auf einem speziell angefertigten Extruder unter Reinraumbedingungen gefertigt, um minimale Fertigungstoleranzen zu gewährleisten. Vor der Auslieferung werden sämtliche selektierten Kabelsätze auf einer speziell für das Leitermaterial entwickelten und angefertigten Station eingebrannt (ingespielt). Danach werden die Kabelsätze zusätzlich noch entmagnetisiert.

With the Reference Ag speaker cable, Silent WIRE sets the bar even higher and shows that even in this class sound increases are still possible. To ensure a minimum of manufacturing tolerance, all cables in the SERIES Ag are produced on a specially prepared extruder under clean room conditions. Before making delivery, all designated cable-sets are 'burned in' on specially designed material conduction equipment, and following the successful high-frequency 'burning-in', cable-sets are once again demagnetised.



Ausgabe: 06/2017
Verarbeitung: überragend



image hifi

Ausgabe: 5/2017

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
640004001	LS Referenz Ag, Single-Wire	/ LS Reference Ag, Single-Wire	2 x 1,0 m 7.000,-
640004002	LS Referenz Ag, Single-Wire	/ LS Reference Ag, Single-Wire	2 x 2,0 m 9.000,-
640004003	LS Referenz Ag, Single-Wire	/ LS Reference Ag, Single-Wire	2 x 3,0 m 11.000,-
640004004	LS Referenz Ag, Single-Wire	/ LS Reference Ag, Single-Wire	2 x 4,0 m 13.000,-
640004006	Jeder weitere Stereometer	/ Every additional stereometer	2 x 1,0 m 2.000,-




SERIE IMPERIAL AG / SERIES IMPERIAL AG

LAUTSPRECHERKABEL / SPEAKER CABLE



10 JAHRE GARANTIE & ECHTHEITSZERTIFIKAT

HANDMADE IN GERMANY



Entmagnetisiert & Eingespielt



01/2008

image hifi

Ausgabe: 3/2015

Die SERIE Imperial Ag ist unsere Referenz. Nicht mehr und nicht weniger. Weitere Informationen erhalten Sie exklusiv bei ausgewählten Händlern.

The SERIES Imperial Ag is our reference. Nothing more, nothing less. For more information, please visit one of our exclusive dealers.

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description			UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
400013010	LS Imperial Ag, Single- oder BiWire	/	LS Imperial Ag, Single- or BiWire	2 x 1,0 m 25.000,-
400013020	LS Imperial Ag, Single- oder BiWire	/	LS Imperial Ag, Single- or BiWire	2 x 2,0 m 29.000,-
400013030	LS Imperial Ag, Single- oder BiWire	/	LS Imperial Ag, Single- or BiWire	2 x 3,0 m 33.000,-
400013040	LS Imperial Ag, Single- oder BiWire	/	LS Imperial Ag, Single- or BiWire	2 x 4,0 m 37.000,-
400013001	Jeder weitere Stereometer	/	Every additional stereometer	2 x 1,0 m 4.000,-



BI-WIRE ADAPTER AG / BI-WIRE ADAPTORS AG

LAUTSPRECHERKABEL / SPEAKER CABLE

10 JAHRE GARANTIE & ECHTHEITSZERTIFIKAT

HANDMADE IN GERMANY



Entmagnetisiert & Eingespielt



Ausgabe: 12/2013



Ausgabe: 6/2015



Ausgabe: 5/2017

Ab der SERIE 33 Ag werden nur hochwertige WBT-Ag Polklemmen sowie Bananen oder Gabelschuhe verwendet. Eingangsseitig wird, je Anschlußleitung, jeweils ein Ferritring im Inneren des Gehäuses angebracht. Zur Beruhigung des Klangbildes wird das Innere des Gehäuses mit Quarzsand ausgefüllt. Jeder Adapter bekommt außerdem eine Seriennummer und ein 3D Label. Nach Fertigstellung werden die Adapter entmagnetisiert und 48 Stunden eingespielt.

Starting from SERIES 33 Ag we only use high quality WBT-Ag binding posts in conjunction with bananas or spade plugs. On the input side, one ferrite ring per each access line is mounted inside the casing. The interior of the housing is being filled with silica sand to calm the sound pattern. Every adaptor is also tagged with a serial number and a 3D label. Upon completion, the adaptors get demagnetized and are then "burned in" for 48 hours on specially designed material conduction equipment,

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description			UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
330003007	SERIE 33 Ag Bi-Wire Adapter	/	SERIES 33 Ag Bi-Wire Adaptor	1.300,-
440004007	SERIE 44 Ag Bi-Wire Adapter	/	SERIES 44 Ag Bi-Wire Adaptor	1.500,-
550005007	SERIE 55 Ag Bi-Wire Adapter	/	SERIES 55 Ag Bi-Wire Adaptor	1.700,-
770007007	SERIE 77 Ag Bi-Wire Adapter	/	SERIES 77 Ag Bi-Wire Adaptor	1.900,-
880008008	SERIE 88 Ag Bi-Wire Adapter	/	SERIES 88 Ag Bi-Wire Adaptor	2.100,-
640006400	SERIE Referenz Ag Bi-Wire Adapter	/	SERIES Reference Ag Bi-Wire Adaptor	2.500,-
440000404	SERIE Imperial Ag Bi-Wire Adapter	/	SERIES Imperial Ag Bi-Wire Adaptor	12.500,-



SERIE 33 Ag / SERIES 33 Ag

NF-KABEL / INTERCONNECT



10 JAHRE GARANTIE & ECHTHEITZERTIFIKAT

HANDMADE IN GERMANY



Entmagnetisiert & Eingespielt

Das Silent WIRE NF 33 Ag ist das kleinste Kabel aus SERIE Ag, spielt jedoch auf höchstem Level zusammen mit dem NF 44 Ag und NF 55 Ag. Das überragende Preis-Leistungsverhältnis macht es schon jetzt zur Legende. Sämtliche Kabel der SERIE Ag sind auf einem speziell angefertigten Extruder unter Reinraumbedingungen gefertigt, um minimale Fertigungstoleranzen zu gewährleisten. Konfektioniert mit WBT 0110 Ag Cinchsteckern oder Neutrik XLR.

Although the NF 33 Ag is the smallest cable in the SERIES Ag, it performs at the same high standard as that of the NF 44 Ag and the NF 55 Ag with an outstanding value for money. Before making delivery, all designated cable-sets are 'burned in' on specially designed material conduction equipment, and following the successful high-frequency 'burning-in', the cable-sets are once again demagnetised. Fitted with WBT's 0110 Ag or Neutrik XLR plugs.

STEREO
Ausgabe: 05/2011
Heaven's Gate!

stereoplay
Ausgabe: 12/2011

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
330033006	NF 33 Ag, Cinch	/ NF 33 Ag, RCA	0,6 m 1.250,-
330033008	NF 33 Ag, Cinch	/ NF 33 Ag, RCA	0,8 m 1.350,-
330033010	NF 33 Ag, Cinch	/ NF 33 Ag, RCA	1,0 m 1.450,-
330033306	NF 33 Ag, XLR	/ NF 33 Ag, XLR	0,6 m 1.250,-
330033308	NF 33 Ag, XLR	/ NF 33 Ag, XLR	0,8 m 1.350,-
330033010	NF 33 Ag, XLR	/ NF 33 Ag, XLR	1,0 m 1.450,-
330033100	NF 33 Ag, Phonokabel	/ NF 33 Ag, phono cable	1,0 m 1.600,-
330030010	NF 33 Ag, SME auf Cinch	/ NF 33 Ag, SME to RCA	1,0 m 1.700,-
330033005	Jeder weitere 0,2 Stereometer	/ Every additional 0.2 stereometer	0,2 m 100,-

WBT 0152 Ag / Furutech® FP601 R XLR - Aufpreise auf Anfrage

WBT 0152 Ag / Furutech® FP601 R XLR - Additional charges upon request



SERIE 44 Ag / SERIES 44 Ag

NF-KABEL / INTERCONNECT

10 JAHRE GARANTIE & ECHTHEITZERTIFIKAT

HANDMADE IN GERMANY



Entmagnetisiert & Eingespielt

STEREO
Ausgabe 12/2012
Heaven's Gate!

Das Silent WIRE NF 44 Ag schliesst die Lücke zwischen dem überragenden NF 33 Ag und dem NF 55 Ag. Sämtliche Kabel der SERIE Ag sind auf einem speziell angefertigten Extruder unter Reinraumbedingungen gefertigt um minimale Fertigungstoleranzen zu gewährleisten. Konfektioniert mit WBT 0152 Ag Cinchsteckern oder Furutech® FP601 R XLR.

The NF 44 Ag fills the gap between the outstanding performance and good value for money of the NF 33 Ag and the NF 55 Ag. To ensure a minimum of manufacturing tolerance, all cables in the SERIES Ag are produced on a specially prepared extruder under clean room conditions. Equipped with WBT's 0152 Ag RCA or Furutech® FP601 R XLR.

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
440004060	NF 44 Ag, Cinch	/ NF 44 Ag, RCA	0,6 m 2.050,-
440004080	NF 44 Ag, Cinch	/ NF 44 Ag, RCA	0,8 m 2.250,-
440004100	NF 44 Ag, Cinch	/ NF 44 Ag, RCA	1,0 m 2.450,-
440004460	NF 44 Ag, XLR	/ NF 44 Ag, XLR	0,6 m 2.050,-
440004480	NF 44 Ag, XLR	/ NF 44 Ag, XLR	0,8 m 2.250,-
440004410	NF 44 Ag, XLR	/ NF 44 Ag, XLR	1,0 m 2.450,-
440004040	Jeder weitere 0,2 Stereometer	/ Every additional 0.2 stereometer	0,2 m 200,-



SERIE 55 Ag / SERIES 55 Ag

NF-KABEL / INTERCONNECT



10 JAHRE GARANTIE & ECHTHEITZERTIFIKAT

HANDMADE IN GERMANY



Entmagnetisiert & Eingesplelt

stereoplay
Ausgabe: 12/2011

STEREO
Ausgabe: 04/2015

Das ehemals grösste NF Kabel der SERIE Ag und wird nur noch vom NF 77/ 88 Ag und vom neuen NF Referenz / Imperial Ag übertroffen. Sämtliche Kabel der SERIE Ag sind auf einem speziell angefertigten Extruder unter Reinraumbedingungen gefertigt, um minimale Fertigungstoleranzen zu gewährleisten. Vor der Auslieferung werden sämtliche Kabelsätze auf einer speziell für das Leitermaterial entwickelten und angefertigten Station eingebrannt. Danach werden die Kabelsätze zusätzlich noch entmagnetisiert.

Formerly the best NF Cable in the SERIES Ag, now only surpassed by the NF 77/ 88 Ag and the new NF Reference / Imperial Ag. To ensure a minimum of manufacturing tolerance, all cables in the SERIES Ag are produced on a specially prepared extruder under clean room conditions. Before making delivery, all designated cable-sets are 'burned in' on specially designed material conduction equipment, and following the successful high-frequency 'burning-in', the cable-sets are once again demagnetised.

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
550005060	NF 55 Ag, Cinch / NF 55 Ag, RCA	0,6 m	2.250,-
550005080	NF 55 Ag, Cinch / NF 55 Ag, RCA	0,8 m	2.650,-
550005100	NF 55 Ag, Cinch / NF 55 Ag, RCA	1,0 m	3.050,-
550005560	NF 55 Ag, XLR / NF 55 Ag, XLR	0,6 m	2.250,-
550005580	NF 55 Ag, XLR / NF 55 Ag, XLR	0,8 m	2.650,-
550005510	NF 55 Ag, XLR / NF 55 Ag, XLR	1,0 m	3.050,-
550005050	Jeder weitere 0,2 Stereometer / Every additional 0.2 stereometer	0,2 m	400,-



SERIE 77 Ag / SERIES 77 Ag

NF-KABEL / INTERCONNECT

10 JAHRE GARANTIE & ECHTHEITZERTIFIKAT

HANDMADE IN GERMANY



Entmagnetisiert & Eingesplelt

STEREO
Ausgabe 03/2015
Heaven's Gate!

Mit dem NF 77 Ag zeigt Silent WIRE wieder einmal, wozu engagierte Techniker und Ingenieure in der Lage sind. Sämtliche Kabel der SERIE Ag sind auf einem speziell angefertigten Extruder unter Reinraumbedingungen gefertigt um minimale Fertigungstoleranzen zu gewährleisten. Konfektioniert mit WBT 0152 Ag Cinchsteckern oder Furutech® CF-601M (R) / CF-602F (R) XLR.

With the NF 77 Ag Silent WIRE proves once again, what committed technicians and engineers are capable of. To ensure a minimum of manufacturing tolerance, all cables in the SERIES Ag are produced on a specially prepared extruder under clean room conditions. Equipped with WBT's 0152 Ag RCA or Furutech® CF-601M (R) / CF-602F (R) XLR.

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
770007060	NF 77 Ag, Cinch / NF 77 Ag, RCA	0,6 m	2.950,-
770007080	NF 77 Ag, Cinch / NF 77 Ag, RCA	0,8 m	3.350,-
770007100	NF 77 Ag, Cinch / NF 77 Ag, RCA	1,0 m	3.750,-
770007760	NF 77 Ag, XLR / NF 77 Ag, XLR	0,6 m	2.950,-
770007780	NF 77 Ag, XLR / NF 77 Ag, XLR	0,8 m	3.350,-
770007710	NF 77 Ag, XLR / NF 77 Ag, XLR	1,0 m	3.750,-
770007050	Jeder weitere 0,2 Stereometer / Every additional 0.2 stereometer	0,2 m	400,-



SERIE 88 Ag / SERIES 88 Ag

NF-KABEL / INTERCONNECT



10 JAHRE GARANTIE & ECHTHEITZERTIFIKAT

HANDMADE IN GERMANY



Entmagnetisiert & Eingespielt

stereoplay

Ausgabe: 6/2015

Mit dem NF 88 Ag zeigt Silent WIRE wieder einmal, wozu engagierte Techniker und Ingenieure in der Lage sind. Sämtliche Kabel der SERIE Ag sind auf einem speziell angefertigten Extruder unter Reinraumbedingungen gefertigt um minimale Fertigungstoleranzen zu gewährleisten. Konfektioniert mit WBT 0152 Ag Cinchsteckern oder Furutech® CF-601M (R) / CF-602F (R) XLR.

With the NF 88 Ag Silent WIRE proves once again, what committed technicians and engineers are capable of. To ensure a minimum of manufacturing tolerance, all cables in the SERIES Ag are produced on a specially prepared extruder under clean room conditions. Equipped with WBT's 0152 Ag RCA or Furutech® CF-601M (R) / CF-602F (R) XLR.

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
880008060	NF 88 Ag, Cinch	/ NF 88 Ag, RCA	0,6 m 3.650,-
880008080	NF 88 Ag, Cinch	/ NF 88 Ag, RCA	0,8 m 4.100,-
880008100	NF 88 Ag, Cinch	/ NF 88 Ag, RCA	1,0 m 4.550,-
880008860	NF 88 Ag, XLR	/ NF 88 Ag, XLR	0,6 m 3.650,-
880008880	NF 88 Ag, XLR	/ NF 88 Ag, XLR	0,8 m 4.100,-
880008810	NF 88 Ag, XLR	/ NF 88 Ag, XLR	1,0 m 4.550,-
880008050	Jeder weitere 0,2 Stereometer	/ Every additional 0.2 stereometer	0,2 m 450,-



SERIE REFERENZ Ag / SERIES REFERENCE Ag

NF-KABEL / INTERCONNECT

10 JAHRE GARANTIE & ECHTHEITZERTIFIKAT

HANDMADE IN GERMANY



Entmagnetisiert & Eingespielt

AUDIO

Ausgabe 10/2016
Verarbeitung: Übertrendend

AUDIO 10/16
EMPFEHLUNG
HIGH-END

image hifi

Ausgabe: 5/2017

Mit dem NF Referenz Ag legt Silent WIRE die Maßlatte nochmals höher und zeigt, dass auch in dieser Klasse noch klangliche Steigerungen möglich sind. Sämtliche Kabel der SERIE Ag sind auf einem speziell angefertigten Extruder unter Reinraumbedingungen gefertigt um minimale Fertigungstoleranzen zu gewährleisten. Konfektioniert mit WBT 0152 Ag Cinchsteckern oder Furutech® CF-601M (R) / CF-602F (R) XLR.

With the NF Reference Ag, Silent WIRE sets the bar even higher and shows that even in this class sound increases are still possible. To ensure a minimum of manufacturing tolerance, all cables in the SERIES Ag are produced on a specially prepared extruder under clean room conditions. Equipped with WBT's 0152 Ag RCA or Furutech® CF-601M (R) / CF-602F (R) XLR.

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
640004060	NF Referenz Ag, Cinch	/ NF Reference Ag RCA	0,6 m 4.000,-
640004080	NF Referenz Ag, Cinch	/ NF Reference Ag RCA	0,8 m 4.500,-
640004100	NF Referenz Ag, Cinch	/ NF Reference Ag RCA	1,0 m 5.000,-
644004060	NF Referenz Ag, XLR	/ NF Reference Ag XLR	0,6 m 4.000,-
644004080	NF Referenz Ag, XLR	/ NF Reference Ag XLR	0,8 m 4.500,-
644004100	NF Referenz Ag, XLR	/ NF Reference Ag XLR	1,0 m 5.000,-
640006420	Jeder weitere 0,2 Stereometer	/ Every additional 0.2 stereometer	0,2 m 500,-



SERIE IMPERIAL Ag / SERIES IMPERIAL Ag

NF-KABEL / ANALOG INTERCONNECT



10 JAHRE GARANTIE & ECHTHEITSZERTIFIKAT

HANDMADE IN GERMANY



Entmagnetisiert & Eingespielt

Die IMPERIAL Ag Serie ist unser Technologieträger und Statement. Nicht mehr und nicht weniger. Weitere Informationen erhalten Sie exklusiv bei ausgewählten Händlern. Konfektioniert mit WBT 0152 Ag Cinch- oder Furutech® FP601R XLR-Steckern.

The IMPERIAL Ag series is our technology carrier and statement. Nothing more, nothing less. For more information, please visit one of our exclusive dealers. Fitted with WBT 0152 Ag RCA or Furutech® FP601R XLR plugs.

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
400011010	NF Imperial Ag, Cinch WBT 0152 Ag	/ NF Imperial Ag, RCA WBT 0152 Ag	0,6 m 11.000,-
400011011	NF Imperial Ag, Cinch WBT 0152 Ag	/ NF Imperial Ag, RCA WBT 0152 Ag	0,8 m 11.750,-
400011012	NF Imperial Ag, Cinch WBT 0152 Ag	/ NF Imperial Ag, RCA WBT 0152 Ag	1,0 m 12.500,-
400011110	NF Imperial Ag, XLR Furutech FP601 R	/ NF Imperial Ag, XLR Furutech FP601 R	0,6 m 11.000,-
400011111	NF Imperial Ag, XLR Furutech FP601 R	/ NF Imperial Ag, XLR Furutech FP601 R	0,8 m 11.750,-
400011112	NF Imperial Ag, XLR Furutech FP601 R	/ NF Imperial Ag, XLR Furutech FP601 R	1,0 m 12.500,-
400011113	Jeder weitere 0,2 Stereometer	/ Every additional 0.2 stereometer	0,2 m 750,-



SERIE Ag / SERIES Ag

SUBWOOFERKABEL / SUBWOOFER CABLE

10 JAHRE GARANTIE & ECHTHEITSZERTIFIKAT

HANDMADE IN GERMANY



Ein spezieller technischer Aufbau der SERIE Ag für die optimale Signalweiterleitung sorgt für satte Bässe in Ihrem Subwoofer. Eine spezielle Isolierung zur Vermeidung von Signalstörungen durch Elektromog, z. B. HF Störungen oder Trittschall, erhöht das Klangerlebnis. Holen Sie das Maximale aus Ihrem Subwoofer. Ausgestattet mit WBT-0110 Ag Cinchsteckern.

A special technical design of the SERIES Ag for optimal signal processing provides for rich bass sound from your Subwoofer. A special insulation is used for an increase of the sound experience and in order to avoid signal interference from electric smog, e.g. high frequency interferences or impact noise. Get the maximum sound potential from your Subwoofer. Equipped with WBT-0110 Ag RCA plugs.

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
334450020	SERIE Ag Subwooferkabel	/ SERIES Ag subwoofer cable	2,0 m 399,-
334450030	SERIE Ag Subwooferkabel	/ SERIES Ag subwoofer cable	3,0 m 435,-
334450050	SERIE Ag Subwooferkabel	/ SERIES Ag subwoofer cable	5,0 m 507,-
334450080	SERIE Ag Subwooferkabel	/ SERIES Ag subwoofer cable	8,0 m 615,-
334450120	SERIE Ag Subwooferkabel	/ SERIES Ag subwoofer cable	12,0 m 759,-
334450150	SERIE Ag Subwooferkabel	/ SERIES Ag subwoofer cable	15,0 m 867,-
334450100	Jeder weitere 1,0 Meter	/ Every additional 1.0 meter	1,0 m 36,-



SERIE 33 Ag / SERIES 33 Ag

NETZKABEL / POWERCORD



10 JAHRE GARANTIE &
ECHTHEITZERTIFIKAT

HANDMADE
IN GERMANY



Entmagnetisiert
& Eingespielt

Machen Sie keine halben Sachen, denn die unbeschreibliche Räumlichkeit und die Detailtreue des NF und LS 33 erreichen ihre maximale Performance erst mit dem klanglich passenden Netzkabel. Hochwertige Isoliermaterialien wie Polyolefin/ Fluorkunststoff und Abstandhaltern mit maximaler Luft um die Leiter, sorgen für ausgezeichnete technische Daten. Als passende Netzleiste dient die Silent Socket Referenz.

To do nothing halfway, you need the proper power cord, since the untold spatiality and attention to detail of the NF and LS 33 will reach their maximum potential only in conjunction with the soundwise appropriate power cord. Premium quality insulating material like polyolefine / fluorine and spacers with a maximum of air around the conductors provide excellent technical specifications. With the Silent Socket Reference we are offering the appropriate power strip.

STEREO
Ausgabe: 06/2013

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
330003010	AC 33 Ag Netzanschlusskabel	/ AC 33 Ag Powercord	1,0 m 1.050,-
330003015	AC 33 Ag Netzanschlusskabel	/ AC 33 Ag Powercord	1,5 m 1.250,-
330003020	AC 33 Ag Netzanschlusskabel	/ AC 33 Ag Powercord	2,0 m 1.450,-
330003025	AC 33 Ag Netzanschlusskabel	/ AC 33 Ag Powercord	2,5 m 1.650,-
330003030	Jeder weitere 0,5 Meter	/ Every additional 0.5 meter	0,5 m 200,-



SERIE 44 Ag / SERIES 44 Ag

NETZKABEL / POWERCORD

10 JAHRE GARANTIE &
ECHTHEITZERTIFIKAT

HANDMADE
IN GERMANY



Entmagnetisiert
& Eingespielt

Knapp hinter dem AC 55 Ag angesiedelt, klanglich jedoch genau abgestimmt auf das NF und LS 44 Ag liefert das AC 44 Ag einen musikalischen Hochgenuss der Extraklasse. Weiträumigkeit und Präzision zeichnen dieses AC-Kabel aus. Musikwiedergabe in reinsten Form, gepaart mit grandioser Schnelligkeit, sind beim AC 44 Ag selbstverständlich. Als passende Netzleiste dient die Silent Socket Referenz.

Positioned just behind the AC 55 Ag, but soundwise fine-tuned for the NF and LS 44 Ag, the AC 44 Ag delivers a classy musical delectation. Spaciousness and precision distinguish this AC-cable from others. Music playback in its purest form, paired with superb speed are quite natural for the AC 44 Ag. With the Silent Socket Reference we are offering the appropriate power strip.

STEREO
Ausgabe: 12/2012

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
440004010	AC 44 Ag Netzanschlusskabel	/ AC 44 Ag Powercord	1,0 m 1.850,-
440004015	AC 44 Ag Netzanschlusskabel	/ AC 44 Ag Powercord	1,5 m 2.200,-
440004020	AC 44 Ag Netzanschlusskabel	/ AC 44 Ag Powercord	2,0 m 2.550,-
440004025	AC 44 Ag Netzanschlusskabel	/ AC 44 Ag Powercord	2,5 m 2.900,-
440004030	Jeder weitere 0,5 Meter	/ Every additional 0.5 meter	0,5 m 350,-



SERIE 55 Ag / SERIES 55 Ag

NETZKABEL / POWERCORD



10 JAHRE GARANTIE &
ECHTHEITZERTIFIKAT

HANDMADE
IN GERMANY



Entmagnetisiert
& Eingespielt

Ehemaliges Top AC-Kabel der SERIE Ag - nur noch übertroffen vom AC 77 / 88 Ag und dem neuen AC Referenz / Imperial Ag. Die hohe Schnelligkeit, Räumlichkeit und Präzision faszinieren jeden Hörer sofort. Hochwertigste Leitermaterialien, enorme Entwicklungsarbeit im Zusammenspiel mit optimierter Leitergeometrie machten dieses absolute High End Netzkabel möglich. Ausgewogener Klang der Spitzenklasse. Als passende Netzleiste dient die Silent Socket Referenz.

Formerly the top AC-cable of the SERIES Ag - only surpassed by the AC 77/88 Ag and the new AC Reference / Imperial Ag. High speed, spaciousness and precision instantaneously captivate every single listener. Only premium quality conductor materials, an extraordinary development work in conjunction with an optimized conductor geometry are enabling us to produce this absolute high-end power cord with its beautifully modulated top class sound. With the Silent Socket Reference we are offering the appropriate power strip.

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
550005010	AC 55 Ag Netzanschlusskabel	/ AC 55 Ag Powercord	1,0 m 2.100,-
550005015	AC 55 Ag Netzanschlusskabel	/ AC 55 Ag Powercord	1,5 m 2.600,-
550005020	AC 55 Ag Netzanschlusskabel	/ AC 55 Ag Powercord	2,0 m 3.100,-
550005025	AC 55 Ag Netzanschlusskabel	/ AC 55 Ag Powercord	2,5 m 3.600,-
550005050	Jeder weitere 0,5 Meter	/ Every additional 0.5 meter	0,5 m 500,-



SERIE 77 Ag / SERIES 77 Ag

NETZKABEL / POWERCORD

10 JAHRE GARANTIE &
ECHTHEITZERTIFIKAT

HANDMADE
IN GERMANY



Entmagnetisiert
& Eingespielt

Mit dem AC 77 Ag zeigt Silent WIRE wieder einmal, wozu engagierte Techniker und Ingenieure in der Lage sind. Noch mehr Dynamik, Feinzeichnung und Präzision als beim AC 55 Ag zeichnen dieses AC-Kabel aus. Als passende Netzleiste dient die Silent Socket Referenz.

With the AC 77 Ag Silent WIRE proves once again, what committed technicians and engineers are capable of. Even more spaciousness and precision distinguish this AC-cable from the AC 55 Ag. With the Silent Socket Reference we are offering the appropriate power strip.

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
770007010	AC 77 Ag Netzanschlusskabel	/ AC 77 Ag Powercord	1,0 m 2.500,-
770007015	AC 77 Ag Netzanschlusskabel	/ AC 77 Ag Powercord	1,5 m 3.000,-
770007020	AC 77 Ag Netzanschlusskabel	/ AC 77 Ag Powercord	2,0 m 3.500,-
770007025	AC 77 Ag Netzanschlusskabel	/ AC 77 Ag Powercord	2,5 m 4.000,-
770007005	Jeder weitere 0,5 Meter	/ Every additional 0.5 meter	0,5 m 500,-



SERIE 88 Ag / SERIES 88 Ag

NETZKABEL / POWERCORD



10 JAHRE GARANTIE &
ECHTHEITZERTIFIKAT

HANDMADE
IN GERMANY



Entmagnetisiert
& Eingespielt

stereoplay

Ausgabe: 6/2015

Mit dem AC 88 Ag zeigt Silent WIRE wieder einmal, wozu engagierte Techniker und Ingenieure in der Lage sind. Noch ein Quäntchen mehr Weiträumigkeit und Präzision als bei AC 77 Ag zeichnen dieses AC-Kabel aus. Als passende Netzleiste dient die Silent Socket Referenz.

With the AC 88 Ag Silent WIRE proves once again, what committed technicians and engineers are capable of. A quantum of more spaciousness and precision distinguish this AC-cable from the AC 77 Ag. With the Silent Socket Reference we are offering the appropriate power strip.

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description			UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
880008010	AC 88 Ag Netzanschlusskabel	/	AC 88 Ag Powercord	1,0 m 3.000,-
880008015	AC 88 Ag Netzanschlusskabel	/	AC 88 Ag Powercord	1,5 m 3.500,-
880008020	AC 88 Ag Netzanschlusskabel	/	AC 88 Ag Powercord	2,0 m 4.000,-
880008025	AC 88 Ag Netzanschlusskabel	/	AC 88 Ag Powercord	2,5 m 4.500,-
880008005	Jeder weitere 0,5 Meter	/	Every additional 0.5 meter	0,5 m 500,-



SERIE REFERENZ Ag / SERIES REFERENCE Ag

NETZKABEL / POWERCORD

10 JAHRE GARANTIE &
ECHTHEITZERTIFIKAT

HANDMADE
IN GERMANY



Entmagnetisiert
& Eingespielt

image hifi

Ausgabe: 5/2017

Mit dem AC Referenz Ag legt Silent WIRE die Maßlatte nochmals höher und zeigt, dass auch in dieser Klasse noch klangliche Steigerungen möglich sind. Sämtliche Kabel der SERIE Ag sind auf einem speziell angefertigten Extruder unter Reinraumbedingungen gefertigt um minimale Fertigungstoleranzen zu gewährleisten. Konfektioniert mit Furutech® FI-E50(R) Schutzkontaktstecker und FI-50(R) Kaltgerätekupplung.

With the NF Reference Ag, Silent WIRE sets the bar even higher and shows that even in this class sound increases are still possible. To ensure a minimum of manufacturing tolerance, all cables in the SERIES Ag are produced on a specially prepared extruder under clean room conditions. Equipped with Furutech® FI-50(R) / FI-E50(R) plugs.

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description			UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
640006010	AC Referenz Ag Netzanschlusskabel	/	AC Reference Ag Powercord	1,0 m 5.000,-
640006015	AC Referenz Ag Netzanschlusskabel	/	AC Reference Ag Powercord	1,5 m 5.500,-
640006020	AC Referenz Ag Netzanschlusskabel	/	AC Reference Ag Powercord	2,0 m 6.000,-
640006025	AC Referenz Ag Netzanschlusskabel	/	AC Reference Ag Powercord	2,5 m 6.500,-
640006005	Jeder weitere 0,5 Meter	/	Every additional 0.5 meter	0,5 m 500,-



SERIE IMPERIAL AG / SERIES IMPERIAL AG

NETZKABEL / POWERCORD



10 JAHRE GARANTIE & ECHTHEITZERTIFIKAT

HANDMADE IN GERMANY



Entmagnetisiert & Eingespielt

Die SERIE Imperial Ag ist unsere Referenz. Nicht mehr und nicht weniger. Weitere Informationen erhalten Sie exklusiv bei ausgewählten Händlern. Konfektioniert mit Furutech® FI-50 (R) Steckern.

The SERIES Imperial Ag is our reference. Nothing more, nothing less. For more information please visit one of our exclusive dealers. Fitted with Furutech® FI-50 (R) plugs.

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
400012010	AC Imperial Ag Netzanschlusskabel	/ AC Imperial Ag Powercord	1,0 m 6.000,-
400012011	AC Imperial Ag Netzanschlusskabel	/ AC Imperial Ag Powercord	1,5 m 7.000,-
400012012	AC Imperial Ag Netzanschlusskabel	/ AC Imperial Ag Powercord	2,0 m 8.000,-
400012013	AC Imperial Ag Netzanschlusskabel	/ AC Imperial Ag Powercord	2,5 m 9.000,-
400012001	Jeder weitere 0,5 Meter	/ Every additional 0.5 meter	0,5 m 1.000,-



SERIE REFERENZ AG / SERIES REFERENCE AG

NETZLEISTE / POWER STRIP

10 JAHRE GARANTIE & ECHTHEITZERTIFIKAT

HANDMADE IN GERMANY



Die mit einer speziellen Cryotechnologie behandelte Netzleiste ist mit einem speziellen Quarzgranulat gefüllt und bringt satte 3,2 kg (bei 5 Steckplätzen) bzw. 4,6 kg (bei 6 Steckplätzen) auf die Waage. Das Gehäuse besteht aus 13 mm starkem Aluminium und die Innenverkabelung aus hochreinem OF Kupfer. Die Kontaktflächen bestehen aus vergoldeter Phosphorbronze.

Treated with a special cryo-technology, the SilentSocket Reference is filled with special quartz sand and weighs 3.2 kg (5 Sockets) or 4.1 kg (6 sockets). The housing consists of 13 mm thick aluminium. The inner leads are made of high-grade oxygen-free copper. The contacts are manufactured from gilded phosphor bronze.

STEREO
Ausgabe: 1/2010
„Superleiste!“

lp
03/2010
„Luxuriös verteilt!“

hifi & records
Das Magazin für hochwertige Musikabgebegeräte
04/2013

image hifi
Ausgabe: 6/2013

STEREO
Ausgabe: 6/2013

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
640064011	Netzleiste Referenz Ag, 5 Steckplätze	/ Socket Reference Ag, 5 sockets	1 Stck. / 1 pce. 967,-
640064012	Netzleiste Referenz Ag, 6 Steckplätze	/ Socket Reference Ag, 6 sockets	1 Stck. / 1 pce. 1.155,-



SERIE REFERENZ Ag / SERIES REFERENCE Ag

DIGITALKABEL / DIGITAL AUDIO CABLE



10 JAHRE GARANTIE &
ECHTHEITSZERTIFIKAT

HANDMADE
IN GERMANY



Im Digital Referenz Ag kommt stark versilbertes OF Kupfer zum Einsatz. Der koaxiale Hohladeraufbau mit dem hochdichten, versilberten Kupferschirmgeflecht sorgt bei diesem 75 Ohm Kabel für einen ausgewogenen, absoluten Spitzenklang mit größtem Detailreichtum.

Konfektioniert mit WBT 0152 Ag Cinchsteckern oder Furutech® FP-601 R XLR-Steckern.

The Digital Reference is made of silver-plated OFC. The coaxial hollow conductor design with its high-density and silver-plated copper shielding allows this 75 ohm cable to produce a balanced top-of-the-range sound with a maximum of detail.

Equipped with WBT 0152 Ag RCA or Furutech® FP-601 R XLR plugs.

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
640040156	Digital Referenz Ag Cinchkabel, Coaxial	/ Digital Reference Ag RCA, Coaxial	0,6 m 2.000,-
640040158	Digital Referenz Ag Cinchkabel, Coaxial	/ Digital Reference Ag RCA, Coaxial	0,8 m 2.200,-
640040150	Digital Referenz Ag Cinchkabel, Coaxial	/ Digital Reference Ag RCA, Coaxial	1,0 m 2.400,-
640041156	Digital Referenz Ag XLR, AES/EBU	/ Digital Reference Ag XLR, AES/EBU	0,6 m 2.000,-
640041158	Digital Referenz Ag XLR, AES/EBU	/ Digital Reference Ag XLR, AES/EBU	0,8 m 2.200,-
640041150	Digital Referenz Ag XLR, AES/EBU	/ Digital Reference Ag XLR, AES/EBU	1,0 m 2.400,-
640040149	Jeder weitere 0,2 Meter	/ Every additional 0.2 meter	0,2 m 200,-



SERIE IMPERIAL Ag / SERIES IMPERIAL Ag

DIGITALKABEL / DIGITAL AUDIO CABLE

10 JAHRE GARANTIE &
ECHTHEITSZERTIFIKAT

HANDMADE
IN GERMANY



Die Leiter des Imperial Ag Digitalkabel bestehen zum größten Teil aus Silber. Nur ein geringer Anteil von Kupfer ist im Kern der Leiter enthalten. Das Silber sorgt bei der Übertragung für ein besonders fehlerfreies Signal.

Konfektioniert mit WBT 0152 Ag Cinch- oder Furutech® FP-601 R XLR-Steckern.

The conductors of the Imperial Ag digital cable are made with silver for the most part. Only a small part of copper is present within the core of the conductors. The silver ensures an especially accurate signal transmission.

Fitted with WBT 0152 Ag RCA or Furutech® FP-601 R XLR plugs.

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
400004006	Digital Imperial Ag Cinchkabel, Coaxial	/ Digital Imperial Ag RCA, Coaxial	0,6 m 4.000,-
400004008	Digital Imperial Ag Cinchkabel, Coaxial	/ Digital Imperial Ag RCA, Coaxial	0,8 m 4.400,-
400004010	Digital Imperial Ag Cinchkabel, Coaxial	/ Digital Imperial Ag RCA, Coaxial	1,0 m 4.800,-
400004406	Digital Imperial Ag XLR, AES/EBU	/ Digital Imperial Ag XLR, AES/EBU	0,6 m 4.000,-
400004408	Digital Imperial Ag XLR, AES/EBU	/ Digital Imperial Ag XLR, AES/EBU	0,8 m 4.400,-
400004410	Digital Imperial Ag XLR, AES/EBU	/ Digital Imperial Ag XLR, AES/EBU	1,0 m 4.800,-
400004002	Jeder weitere 0,2 Meter	/ Every additional 0.2 meter	0,2 m 400,-



SERIE REFERENZ AG / SERIES REFERENCE AG

TOSLINK-DIGITALKABEL / TOSLINK DIGITAL AUDIO CABLE



10 JAHRE GARANTIE &
ECHTHEITZERTIFIKAT

HANDMADE
IN GERMANY



Im Referenz Ag Toslink-Digitalkabel kommen synthetische Fasern mit geringster Dispersion zum Einsatz. Die Faserenden (optische Schnittstelle) sind fein poliert. Hier erreicht man das technisch Machbare in punkto optischer Signalübertragung.

For the Reference Ag Toslink digital audio cable we are using synthetic fibres providing the least possible dispersion. The fibre ends (optical interface) are accurately polished. Here we are reaching the technically feasible in terms of optical signal transmission.

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
105864335	Digital Referenz Ag Optokabel, Toslink	/ Digital Reference Ag Optical, Toslink	0,5 m 124,-
105864334	Digital Referenz Ag Optokabel, Toslink	/ Digital Reference Ag Optical, Toslink	0,75 m 149,-
105864336	Digital Referenz Ag Optokabel, Toslink	/ Digital Reference Ag Optical, Toslink	1,0 m 265,-
105864337	Digital Referenz Ag Optokabel, Toslink	/ Digital Reference Ag Optical, Toslink	1,5 m 290,-
105864338	Digital Referenz Ag Optokabel, Toslink	/ Digital Reference Ag Optical, Toslink	2,0 m 340,-
105864339	Digital Referenz Ag Optokabel, Toslink	/ Digital Reference Ag Optical, Toslink	3,0 m 399,-
105864340	Digital Referenz Ag Optokabel, Toslink	/ Digital Reference Ag Optical, Toslink	5,0 m 599,-
105864341	Digital Referenz Ag Optokabel, Toslink	/ Digital Reference Ag Optical, Toslink	10,0 m 1.099,-
105864342	Jeder weitere 0,5 Meter	/ Every additional 0.5 meter	0,5 m 50,-
weitere Längen auf Anfrage erhältlich!		/ further lengths available on request!	



SERIE IMPERIAL AG / SERIES IMPERIAL AG

TOSLINK-DIGITALKABEL / TOSLINK DIGITAL AUDIO CABLE

10 JAHRE GARANTIE &
ECHTHEITZERTIFIKAT

HANDMADE
IN GERMANY



Im Imperial Ag Toslink-Digitalkabel verwenden wir feinste Quarz-Fasern. Die Faserenden (optische Schnittstelle) sind präzise poliert. Auch hier erreicht man das technisch Machbare in punkto optischer Signalübertragung. Ein Meisterwerk für die Ewigkeit.

For the Imperial Ag digital optical cable we are using only the finest quartz fibres. The fibre ends (optical interface) are precisely polished. Here we also reach the technically feasible for the state-of-the-art in optical signal transmission. A masterpiece for eternity.

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
105874334	Digital Imperial Ag Optokabel, Toslink	/ Digital Imperial Ag Optical, Toslink	0,75 m 549,-
105874335	Digital Imperial Ag Optokabel, Toslink	/ Digital Imperial Ag Optical, Toslink	1,5 m 649,-
105874336	Digital Imperial Ag Optokabel, Toslink	/ Digital Imperial Ag Optical, Toslink	3,0 m 880,-
105874337	Digital Imperial Ag Optokabel, Toslink	/ Digital Imperial Ag Optical, Toslink	5,0 m 1.200,-
105874338	Jeder weitere 0,5 Meter	/ Every additional 0.5 meter	0,5 m 80,-
weitere Längen auf Anfrage erhältlich!		/ further lengths available on request!	



SERIE REFERENZ Ag / SERIES REFERENCE Ag

HDMI-KABEL / HDMI CABLE



10 JAHRE GARANTIE &
ECHTHEITZERTIFIKAT

HANDMADE
IN GERMANY



Silent WIRE HDMI-Kabel sind für den HDMI-Standard 2.0 ausgelegt, um Ihnen auch in 4K (Ultra HD) eine kompromisslose Performance in Ihrem Heimkino zu bieten. Egal ob Plasma, LCD, Beamer, Blu-Ray Player oder Spielkonsole, die Silent WIRE Kabel liefern bestechende Bild- und Tonqualität. Das HDMI Referenz Ag stellt das derzeit machbare im Bereich der HDMI Kabel dar: hochreines, versilbertes Kupfer und 4 verschiedene Abschirmungen sorgen für die beste Bild- und Tonqualität.

Silent WIRE's HDMI cables are designed to meet the HDMI standard 2.0 for the best performance in your home theatre - even in 4K (Ultra HD). Regardless of whether using them for your Plasma-TV, LCD-TV, Beamer, Blu-Ray player or gaming console - Silent WIRE cables deliver sharp pictures and stunning sound. The HDMI Reference Ag is our best HDMI cable: silver plated OFC and four different shieldings guarantee the best audio and video performance.



Überragend!

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
901400006	Referenz Ag HDMI Kabel	/	Reference Ag HDMI cable 0,6 m 469,-
901400010	Referenz Ag HDMI Kabel	/	Reference Ag HDMI cable 1,0 m 545,-
901400015	Referenz Ag HDMI Kabel	/	Reference Ag HDMI cable 1,5 m 655,-
901400020	Referenz Ag HDMI Kabel	/	Reference Ag HDMI cable 2,0 m 765,-
901400030	Referenz Ag HDMI Kabel	/	Reference Ag HDMI cable 3,0 m 985,-
901400040	Referenz Ag HDMI Kabel	/	Reference Ag HDMI cable 4,0 m 1.110,-
901400050	Referenz Ag HDMI Kabel	/	Reference Ag HDMI cable 5,0 m 1.315,-
901400080	Referenz Ag HDMI Kabel	/	Reference Ag HDMI cable 8,0 m 1.815,-
901400100	Referenz Ag HDMI Kabel	/	Reference Ag HDMI cable 10,0 m 2.010,-
901400120	Referenz Ag HDMI Kabel	/	Reference Ag HDMI cable 12,0 m 2.460,-



SERIE IMPERIAL Ag / SERIES IMPERIAL Ag

HDMI-KABEL / HDMI CABLE

10 JAHRE GARANTIE &
ECHTHEITZERTIFIKAT

HANDMADE
IN GERMANY



Das HDMI Imperial Ag stellt das derzeit machbare im Bereich der HDMI Kabel dar. Im Vergleich zum HDMI Referenz Ag sind die einzelnen Leiter selektiert. Dieses Kabel verfügt über eine 6-fache Schirmung, die jeglichen Einfluss von außen verhindert. Auf einen Chip im Signalweg verzichten wir dabei bewusst. Dadurch wird zwar die Länge des Kabels eingeschränkt, jedoch haben wir eine perfekte Übertragung ohne Fremdeinwirkung. So wie alle unsere HDMI Kabel ist auch das Imperial Ag auf den HDMI 2.0 Standard ausgelegt. Das heißt, Filme oder andere Medien sind in Ultra HD (4K) zu genießen.

The HDMI Imperial Ag represents the best quality possible for HDMI cables as of today. Compared to the HDMI Reference Ag its individual conductors are selected. This cable features a 6-fold shielding, which prevents any kind of influence from outside. We deliberately go without a chip in the signal path. Although this limits the possible cable length, we get a perfect transmission without external influences. Like all of our HDMI cables, the Imperial Ag is made for the HDMI 2.0 standard for perfect enjoyment of Ultra HD (4K) material.



Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
901440006	Imperial Ag HDMI Kabel	/	Imperial Ag HDMI cable 0,6 m 1.039,-
901440010	Imperial Ag HDMI Kabel	/	Imperial Ag HDMI cable 1,0 m 1.210,-
901440015	Imperial Ag HDMI Kabel	/	Imperial Ag HDMI cable 1,5 m 1.450,-
901440020	Imperial Ag HDMI Kabel	/	Imperial Ag HDMI cable 2,0 m 1.720,-
901440030	Imperial Ag HDMI Kabel	/	Imperial Ag HDMI cable 3,0 m 2.100,-
901440040	Imperial Ag HDMI Kabel	/	Imperial Ag HDMI cable 4,0 m 2.300,-
901440050	Imperial Ag HDMI Kabel	/	Imperial Ag HDMI cable 5,0 m 2.870,-
901440080	Imperial Ag HDMI Kabel	/	Imperial Ag HDMI cable 8,0 m 3.200,-
901440100	Imperial Ag HDMI Kabel	/	Imperial Ag HDMI cable 10,0 m 3.420,-
901440120	Imperial Ag HDMI Kabel	/	Imperial Ag HDMI cable 12,0 m 4.620,-



SERIE REFERENZ AG / SERIES REFERENCE AG

USB 2.0-KABEL / USB 2.0-CABLE



10 JAHRE GARANTIE &
ECHTHEITZERTIFIKAT

HANDMADE
IN GERMANY



Bei diesem Kabel verwenden wir 9 Leiter mit einem Durchmesser von 0.08 mm², die alle zum Einsatz kommen. Durch die Verschaltung ist es möglich, eine noch detailliertere Signalübertragung zu erreichen.

For this cable we are using 9 conductors with 0.08 mm² cross-section, that are all used. The interconnection makes it possible to achieve an even more detailed signal transmission.

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
264400375	USB Referenz Ag, USB-A auf USB-B	/ USB Reference Ag, USB-A to USB-B	0,75 m 300,-
264400310	USB Referenz Ag, USB-A auf USB-B	/ USB Reference Ag, USB-A to USB-B	1,0 m 350,-
264400315	USB Referenz Ag, USB-A auf USB-B	/ USB Reference Ag, USB-A to USB-B	1,5 m 450,-
264400320	USB Referenz Ag, USB-A auf USB-B	/ USB Reference Ag, USB-A to USB-B	2,0 m 600,-
264400330	USB Referenz Ag, USB-A auf USB-B	/ USB Reference Ag, USB-A to USB-B	3,0 m 650,-
264400350	USB Referenz Ag, USB-A auf USB-B	/ USB Reference Ag, USB-A to USB-B	5,0 m 800,-

weitere verfügbare Varianten:

USB-A auf USB-A

further available variants:

USB-A to USB-A



SERIE IMPERIAL AG / SERIES IMPERIAL AG

USB 2.0-KABEL / USB 2.0-CABLE

10 JAHRE GARANTIE &
ECHTHEITZERTIFIKAT

HANDMADE
IN GERMANY



Mit dem USB Imperial Ag legt Silent WIRE die Messlatte nochmals höher und zeigt, dass auch in dieser Klasse noch Steigerungen möglich sind. Hier kommen 12 Innenleiter mit einem Durchmesser von 0,10 mm² zum Tragen, wovon 3 zur Abschirmung dienen. Ebenso wurde hier mit Silber der höchstmöglichen Reinheit gearbeitet.

With the Imperial Ag USB-cable Silent WIRE raises the bar even further and shows, that further enhancements are possible even in the top-class. The cable is made with 12 inner conductors with a diameter of 0.10 mm² cross-section. 3 of the conductors are used for shielding. Additionally, Silent WIRE is using silver of the highest possible purity for this cable.

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
264400775	USB Imperial Ag, USB-A auf USB-B	/ USB Imperial Ag, USB-A to USB-B	0,75 m 700,-
264400710	USB Imperial Ag, USB-A auf USB-B	/ USB Imperial Ag, USB-A to USB-B	1,0 m 800,-
264400715	USB Imperial Ag, USB-A auf USB-B	/ USB Imperial Ag, USB-A to USB-B	1,5 m 1.000,-
264400720	USB Imperial Ag, USB-A auf USB-B	/ USB Imperial Ag, USB-A to USB-B	2,0 m 1.200,-
264400730	USB Imperial Ag, USB-A auf USB-B	/ USB Imperial Ag, USB-A to USB-B	3,0 m 1.499,-
264400750	USB Imperial Ag, USB-A auf USB-B	/ USB Imperial Ag, USB-A to USB-B	5,0 m 1.899,-

weitere verfügbare Varianten:

USB-A auf USB-A

further available variants:

USB-A to USB-A



SERIE REFERENZ AG / SERIES REFERENCE AG

NETZWERKKABEL / NETWORK PATCH CABLE



10 JAHRE GARANTIE & ECHTHEITSZERTIFIKAT

HANDMADE IN GERMANY



Für das Patchkabel Referenz Ag verwenden wir 8 Innenleiter mit einer hochwertigen Silberlegierung. Jedes Paar ist einzeln mit Folie geschirmt (PIMF).

For the Referenz Ag patch cable we are using 8 inner conductors with a high-quality silver alloy. Each conductor pair is individually screened with a foil shielding (PIMF).

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
641660075	SERIE Referenz Ag Patchkabel / SERIES Reference Ag Patch cable	0,75 m	275,-
641660015	SERIE Referenz Ag Patchkabel / SERIES Reference Ag Patch cable	1,5 m	375,-
641660030	SERIE Referenz Ag Patchkabel / SERIES Reference Ag Patch cable	3,0 m	579,-
641660050	SERIE Referenz Ag Patchkabel / SERIES Reference Ag Patch cable	5,0 m	849,-
641660080	SERIE Referenz Ag Patchkabel / SERIES Reference Ag Patch cable	8,0 m	1.275,-
641660120	SERIE Referenz Ag Patchkabel / SERIES Reference Ag Patch cable	12,0 m	1.825,-
	weitere Längen auf Anfrage erhältlich	further lengths available on request	



SERIE IMPERIAL AG / SERIES IMPERIAL AG

NETZWERKKABEL / NETWORK PATCH CABLE

10 JAHRE GARANTIE & ECHTHEITSZERTIFIKAT

HANDMADE IN GERMANY



Bei dem Patchkabel Imperial Ag haben wir weder Kosten noch Mühen gescheut. Die 8 Innenleiter bestehen aus reinem Silber und sind 4-fach poliert. Ein wichtiges Merkmal dieses Kabels sind die geringen Signal-Laufzeitunterschiede zwischen den Paaren (low skew).

Ausgestattet mit Telegärtner Steckern ist dieses Kabel - selbst in seiner Preisklasse - unschlagbar.

Who have spared no expense or effort for our SERIES Imperial Ag network patch cable. The 8 inner conductors are made from pure silver and are polished 4 times. A low signal skew between the pairs is an important feature of this cable (low skew).

Equipped with Telegärtner connectors, this cable is unbeatable - even in its high-end price range.

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
641440075	SERIE Imperial Ag Patchkabel / SERIES Imperial Ag Patch cable	0,75 m	759,-
641440015	SERIE Imperial Ag Patchkabel / SERIES Imperial Ag Patch cable	1,5 m	1.299,-
641440030	SERIE Imperial Ag Patchkabel / SERIES Imperial Ag Patch cable	3,0 m	2.399,-
641440050	SERIE Imperial Ag Patchkabel / SERIES Imperial Ag Patch cable	5,0 m	3.849,-
641440080	SERIE Imperial Ag Patchkabel / SERIES Imperial Ag Patch cable	8,0 m	6.049,-
641440120	SERIE Imperial Ag Patchkabel / SERIES Imperial Ag Patch cable	12,0 m	8.799,-
	weitere Längen auf Anfrage erhältlich	further lengths available on request	



SERIE 4, 16 UND 38 / SERIES 4, 16 AND 38

CINCHSTECKER ZUR KONFEKTIONIERUNG / RCA PLUGS FOR CUSTOM INSTALLATION



ENGINEERED
IN GERMANY



Die Stecker der SERIE 4 und 16 sind vergoldet, die der SERIE 38 mit Rhodium beschichtet. Ihre robuste Bauweise mit spezieller Löt-Klemm-Technik machen diese High-End Stecker zu Top Produkten. Die Version mit Abschlusswiderstand sorgt auf ungenutzten digitalen Ein- und Ausgängen für die Reduktion von Störeinflüssen und führt zu einem deutlich homogeneren und räumlicheren Klangbild.

The SERIES 4 and 16 plugs are plated with gold, the SERIES 38 plugs are plated with rhodium. Their robust construction and special soldering-clipping technique make these plugs a top product. Protect your digital in- and outputs from HF distortion by using our SERIES 16 RCA resistor.

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description			UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
810000401	SERIE 4 Cinchstecker, gold	/	SERIES 4 RCA plug, gold	1 Stck. / 1 pce. 10,-
810000402	SERIE 16 Cinchstecker, gold	/	SERIES 16 RCA plug, gold	1 Stck. / 1 pce. 20,-
810000400	SERIE 16 Cinch Abschlußstecker, gold	/	SERIES 16 RCA resistor, gold	1 Stck. / 1 pce. 26,-
810000403	SERIE 38 Cinchstecker, rhodium	/	SERIES 38 RCA plug, rhodium	1 Stck. / 1 pce. 30,-



SERIE 16, 32 UND 38 / SERIES 16, 32 AND 38

LS-STECKER ZUR KONFEKTIONIERUNG / SPEAKER PLUGS FOR CUSTOM INSTALLATION

ENGINEERED
IN GERMANY



Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description			UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
810000704	Hohlbanane SERIE 16, Cu/Be	/	Hollowpin SERIES 16, Cu/Be	1 Stck. / 1 pce. 4,-
810000703	Hohlbanane SERIE 38, silber	/	Hollowpin SERIES 38, silver	1 Stck. / 1 pce. 6,-
810000701	Hohlbanane SERIE 32, Cu/Be, schraubbar	/	Hollowpin SERIES 32, Cu/Be, screwable	1 Stck. / 1 pce. 7,-
820000704	Hohlbanane SERIE 16, gold, crimpbar	/	Hollowpin SERIES 16, gold, crimpable	1 Stck. / 1 pce. 8,-
820000703	Hohlbanane SERIE 38, silber, crimpbar	/	Hollowpin SERIES 38, silver, crimpable	1 Stck. / 1 pce. 10,-
810000708	Kabelschuh SERIE 16, gold	/	Spade SERIES 16, gold	1 Stck. / 1 pce. 6,-
810000707	Kabelschuh SERIE 38, silber	/	Spade SERIES 38, silver	1 Stck. / 1 pce. 8,-



SERIE 16 UND 38 / SERIES 16 AND 38

NETZSTECKER ZUR KONFEKTIONIERUNG / AC PLUGS FOR CUSTOM INSTALLATION



ENGINEERED
IN GERMANY



Plug 5



Plug 16 gold



Plug 38 Ag

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description			UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
510000501	Silent WIRE AC Plug 5 Stromstecker	/	Silent WIRE AC Plug 5, grounded	1 Stck. / 1 pce. 20,-
810000501	Silent WIRE AC Plug 16 Stromstecker	/	Silent WIRE AC Plug 16, grounded	1 Stck. / 1 pce. 60,-
810000503	Silent WIRE AC Plug 38 Stromstecker	/	Silent WIRE AC Plug 38, grounded	1 Stck. / 1 pce. 70,-
810000502	Silent WIRE AC Plug 16 Kaltgerätestecker	/	Silent WIRE AC Plug 16, IEC	1 Stck. / 1 pce. 60,-
810000504	Silent WIRE AC Plug 38 Kaltgerätestecker	/	Silent WIRE AC Plug 38, IEC	1 Stck. / 1 pce. 70,-



SERIE 6.1 INSTALLATION / SERIES 6.1 INSTALLATION

KABEL ZUR FESTINSTALLATION / CABLE FOR FIXED INSTALLATION

MADE IN
GERMANY



Das Silent WIRE AC 6.1 Installation mit einem Kabelquerschnitt von 3x 1,5 mm² ist hervorragend zur festen Verkabelung (Wandebau, Verlegung in Kabelkanälen) geeignet.

The Silent WIRE AC 6.1 Installation with 3x 1.5 mm² cross-section is a perfectly qualified cable for fixed installation (wall installation, cable ducts).

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description			UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
660006140	AC 6.1 Installationskabel	/	AC 6.1 installation cable	50,0 m 750,-



SERIE 16 / SERIES 16

STECKDOSE ZUR INSTALLATION / WALL SOCKET FOR CUSTOM INSTALLATION



MADE IN GERMANY



Die Silent WIRE Steckdose rundet Ihr Stromsystem ab und sorgt für geringere Störeinflüsse. Sie besitzt große, goldene Kontaktflächen mit massiver Schraubklemm-Technik. Der Einbau der Steckdosen darf ausschließlich durch einen Elektroinstallateur durchgeführt werden.

This Silent WIRE wall socket completes your power grid and ensures a minimum of interferences. It features large, golden contact surfaces and a solid grip screw mechanism. The installation of the wall socket can only be done by qualified electricians.

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description			UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
105864230	SW 16 Steckdose, silber / SW 16 Wall socket, silver	/	1 Stck. / 1 pce.	99,-
105864241	SW 16 Doppelsteckdose, silber / SW 16 Twin Wall socket, silver	/	1 Stck. / 1 pce.	129,-



SERIE 16 / SERIES 16

SICHERUNGSAUTOMAT ZUR INSTALLATION / FUSE FOR CUSTOM INSTALLATION

MADE IN FRANCE



Das Klangmodul ist mit hochwertigen, verlustarmen Kontakten ausgestattet, die der Sicherung einen festen Halt mit geringstem Übergangswiderstand verleihen. Die Musikwiedergabe wird dadurch schneller, natürlicher und detaillierter in der Auflösung. Der Austausch des Klangmoduls darf ausschließlich durch einen Elektroinstallateur erfolgen und dauert ca. 20 Minuten. Im Klangmodul ist eine Klangsicherung bereits enthalten.

The Sound Fuse Module ist fitted with high-grade and low-loss contacts that provide a safe hold for the fuse and ensure minimal transition resistance. As a result, the playback of music becomes faster, sounds more natural and gains more detail. The installation of the Sound Fuse Module can only be done by qualified electricians and takes approx. 20 minutes. The Sound Fuse Module already contains a fuse.

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description			UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
105864285	Silent WIRE Klangmodul / Silent WIRE Sound Fuse Module	/	1 Stck. / 1 pce.	48,-
105864286	Silent WIRE Klangsicherung 16A / Silent WIRE Sound Fuse 16A	/	1 Stck. / 1 pce.	14,-



Silent WIRE GmbH • Am Kumpenkamp 8 • 29320 Hermannsburg • Tel.: +49 (0)5052 - 91 35 88 • Fax: +49 (0)5052 - 91 35 87

Für weitere Informationen besuchen Sie: www.silent-wire.de / For more information please visit: www.silent-wire.com

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. / Subject to change without notice.

© 2019 - Photographs by Horst Lüdeking and Herbert Ohge.